

督脈 長強（2問）

第1回～第29回 はき国試

はき 22-155 WHOのガイドラインにおいて有痕灸を避ける部位にある経穴はどれか。

1. 承泣
2. 兪府
3. 長強
4. 労宮

はき 26-93 すべての絡脈に瘀血があるときに用いるのはどれか。

1. 鳩尾
2. 長強
3. 大包
4. 蠡溝

督脈 腰兪（0問）

第1回～第29回 はき国試

督脈 腰陽関（1問）

第1回～第29回 はき国試

はき 22-106 所属経脈が表裏関係にあるのはどれか。

1. 手三里と足三里
2. 足通谷と腹通谷
3. 頭臨泣と足臨泣
4. 腰陽関と膝陽関

督脈 命門（1問）

第1回～第29回 はき国試

はき 4-121 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 命門は第3-4腰椎棘突起間を取る。
2. 腎兪は第1-2腰椎棘突起間の外方1寸5分を取る。
3. 関元は神闕の下2寸を取る。
4. 復溜は太溪の上2寸でアキレス腱前縁を取る。

はき9-118 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 脊中 —— 脾俞
2. 懸樞 —— 胃俞
3. 神闕 —— 腹結
4. 中極 —— 横骨

はき21-108 経穴間が最も短いのはどれか。

1. 石関と腹哀
2. 懸樞と痞根
3. 外丘と懸鍾
4. 気衝と足五里

はき2-122 脊中穴の外方3寸にある経穴はどれか。

1. 附分
2. 意舍
3. 盲門
4. 志室

はき9-118 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 脊中 —— 脾俞
2. 懸樞 —— 胃俞
3. 神闕 —— 腹結
4. 中極 —— 横骨

はき13-120 同じ高さでない経穴の組合せはどれか。

1. 中樞 — 胃倉
2. 大杼 — 肩外俞
3. 膀胱俞 — 胞盲
4. 霊台 — 督俞

はき 2-124 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 身柱 —— 膈関
2. 陶道 —— 諶諱
3. 至陽 —— 魄戸
4. 筋縮 —— 魂門

はき 4-122 同じ高さに並ぶ経穴はどれか。

1. 身柱 —— 風門
2. 筋縮 —— 脾俞
3. 中腕 —— 関門
4. 石門 —— 大巨

はき 7-119 肝俞穴と同じ高さにあるのはどれか。

1. 至陽
2. 筋縮
3. 膈関
4. 陽綱

はき 2-123 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 光明は外果上方5寸に取る。
2. 水分は神闕の上1寸5分に取る。
3. 至陽は第8-第9胸椎棘突起間を取る。
4. 地機は内果の上6寸に取る。

はき 2-124 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 身柱 —— 膈関
2. 陶道 —— 諶諱
3. 至陽 —— 魄戸
4. 筋縮 —— 魂門

はき 7-119 肝兪穴と同じ高さにあるのはどれか。

1. 至 陽
2. 筋 縮
3. 膈 関
4. 陽 綱

はき 9-123 至陽穴と同じ高さにあるのはどれか。

1. 肝 兪
2. 諤 諱
3. 膈 兪
4. 魂 門

督脈 靈台（1問）

第1回～第29回 はき国試

はき 13-120 同じ高さにない経穴の組合せはどれか。

1. 中 枢 — 胃 倉
2. 大 杼 — 肩外兪
3. 膀胱兪 — 胞 盲
4. 靈 台 — 督 兪

督脈 神道（0問）

第1回～第29回 はき国試

督脈 身柱（6問）

第1回～第29回 はき国試

はき 2-124 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 身 柱 —— 膈 関
2. 陶 道 —— 諤 諱
3. 至 陽 —— 魄 戸
4. 筋 縮 —— 魂 門

はき 3-118 取穴法について正しい記述はどれか。

1. 身柱は第2胸椎棘突起下取る。
2. 中腕は神闕穴の下4寸取る。
3. 次髎は第2後仙骨孔部取る。
4. 太溪は外果の直下1寸取る。

はき 4-122 同じ高さに並ぶ経穴はどれか。

1. 身 柱 —— 風 門
2. 筋 縮 —— 脾 俞
3. 中 腕 —— 関 門
4. 石 門 —— 大 巨

はき 4-139 小児に対するちりげの灸で用いられる経穴はどれか。

1. 百 会
2. 身 柱
3. 腎 俞
4. 三陰交

はき 11-137 鍼施術で気胸を起こさないよう注意しなければならない経穴はどれか。

1. 身 柱
2. 魄 戸
3. 膻 中
4. 三焦俞

はき 29-127 鍼施術で気胸を起こすリスクが最も高い経穴はどれか。

1. 天 宗
2. 身 柱
3. 附 分
4. 三焦俞

督脈 陶道（2問）

第1回～第29回 はき国試

はき 2-124 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 身 柱 —— 膈 関
2. 陶 道 —— 諤 諱
3. 至 陽 —— 魄 戸
4. 筋 縮 —— 魂 門

はき 22-112 経穴で同じ高さに並ぶのはどれか。

1. 眉衝と本神
2. 脳戸と絡却
3. 水突と扶突
4. 風門と陶道

はき 12-112 骨度法で正しいのはどれか。

1. 大椎から肩峰外端まで1尺
2. 前髪際額角間は7寸
3. 委中から崑崙まで1尺6寸
4. 足三里から解谿まで1尺5寸

はき 14-110 骨度法で大椎穴から肘頭までの長さはどれか。【旧経絡経穴の教科書が必要】

1. 1尺5寸
2. 1尺6寸
3. 1尺7寸
4. 1尺8寸

はき 2-121 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 風池は瘡門の外方1寸3分で後髪際取る。
2. 巨骨は肩甲棘のほぼ中央上際取る。
3. 曲垣は肩甲棘内端の上際取る。
4. 膏肓は第3-第4胸椎棘突起間の外方3寸取る。

はき 5-122 経穴の部位で正しい記述はどれか。

1. 承光は曲差の後2寸にある。
2. 玉枕は瘡門の外方1寸3分にある。
3. 神庭は前髪際を1寸入る、正中線上にある。
4. 頭竅陰は角孫の上1寸5分にある。

はき 11-115 経穴の部位で正しい記述はどれか。

1. 強間は脳戸の上方2寸にある。
2. 翳風は耳介中央の直後にある。
3. 風池は乳様突起下端と瘡門との間で後髪際にある。
4. 完骨は乳様突起中央の後方で髪際を1寸入ったところにある。

はき 1-130 45歳の男性。2日前からかぜ症状があったが、今朝は左眼瞼の開閉不能、食物が左口角から漏れるようになった。鼻唇溝消失がみられる。障害神経を目標に施術する場合の適切な経穴はどれか。

1. 風府
2. 風門
3. 秉風
4. 翳風

はき 28-110 深刺すると椎骨動脈を損傷するリスクが最も高い経穴はどれか。

1. 風府
2. 風池
3. 秉風
4. 翳風

はき 11-115 経穴の部位で正しい記述はどれか。

1. 強間は脳戸の上方2寸にある。
2. 翳風は耳介中央の直後にある。
3. 風池は乳様突起下端と瘻門との中間で後髪際にある。
4. 完骨は乳様突起中央の後方で髪際を1寸入ったところにある。

はき 16-112 脳戸の外方2寸にある経穴はどれか。

1. 脳空
2. 玉枕
3. 浮白
4. 角孫

はき 22-112 経穴で同じ高さに並ぶのはどれか。

1. 眉衝と本神
2. 脳戸と絡却
3. 水突と扶突
4. 風門と陶道

はき 23-119 神経痛と局所治療穴の組合せで正しいのはどれか。

1. 大後頭神経痛 —— 天 柱
2. 小後頭神経痛 —— 腦 戸
3. 大耳介神経痛 —— 聽 会
4. 眼神経痛 —— 四 白

督脈 強間 (1 問)

第 1 回～第 29 回 はき国試

はき 11-115 経穴の部位で正しい記述はどれか。

1. 強間は脳戸の上方 2 寸にある。
2. 翳風は耳介中央の直後にある。
3. 風池は乳様突起下端と瘻門との中間で後髪際にある。
4. 完骨は乳様突起中央の後方で髪際を 1 寸入ったところにある。

督脈 後頂 (1 問)

第 1 回～第 29 回 はき国試

はき 8-132 頭部の神経痛と治療穴との組合せで適切なのはどれか。

1. 三叉神経第 1 枝痛 — 後 頂
2. 三叉神経第 3 枝痛 — 完 骨
3. 大後頭神経痛 — 玉 枕
4. 小後頭神経痛 — 百 会

督脈 百会 (9 問)

第 1 回～第 29 回 はき国試

はき 3-116 中風七穴と脚気八処の穴とに共通する経穴はどれか。

1. 百 会
2. 肩 井
3. 足三里
4. 伏 兔

はき 4-139 小児に対するちりげの灸で用いられる経穴はどれか。

1. 百 会
2. 身 柱
3. 腎 兪
4. 三陰交

はき 8-132 頭部の神経痛と治療穴との組合せで適切なのはどれか。

1. 三叉神経第1枝痛 — 後頂
2. 三叉神経第3枝痛 — 完骨
3. 大後頭神経痛 — 玉枕
4. 小後頭神経痛 — 百会

はき 11-117 中風七穴でないのはどれか。

1. 伏兔
2. 曲池
3. 足三里
4. 百会

はき 12-118 経穴間の距離で誤っている記述はどれか。

1. 百会と上星との間は3寸である。
2. 飛揚と跗陽との間は4寸である。
3. 郄門と内関との間は3寸である。
4. 中腕と鳩尾との間は3寸である。

はき 16-111 取穴法で誤っている記述はどれか。

1. 肩髃は肩関節の前方、肩峰と上腕骨頭の間を取る。
2. 陽輔は外果の上方4寸、腓骨の前縁を取る。
3. 額会是百会の前方3寸5分を取る。
4. 大包は腋窩中央の下6寸、中腋窩線上を取る。

はき 17-134 「55歳の男性。3か月前より右耳の後ろから側頭部にかけてピリッとした電撃様の痛みが起こる。めまい、嘔気はない。」罹患部への局所治療穴として適切なのはどれか。

1. 完骨
2. 天柱
3. 下関
4. 百会

はき 20-118 中風七穴と脚気八処の穴に共通する経穴はどれか。

1. 百会
2. 曲池
3. 足三里
4. 上巨虚

はき 24-112 奇穴の取穴と主治の組合せで正しいのはどれか。

1. 百会の前左右の各1寸 —— 胃 炎
2. 翳風の後方約1寸 —— 齒根炎
3. 足三里の下方約2寸 —— 胆嚢炎
4. 中極の外方3寸 —— 膀胱炎

督脈 前頂（1問）

第1回～第29回 はき国試

はき23-154 有痕灸を避けるべき経穴はどれか。

1. 陰 都
2. 迎 香
3. 俠 溪
4. 前 頂

督脈 額会（1問）

第1回～第29回 はき国試

はき 17-110 取穴法で誤っている記述はどれか。

1. 上星は額会と前髪際との中間に取る
2. 額息は乳様突起底の後部陥中に入る。
3. 承靈は正営と脳空との中間に入る
4. 聴宮は下顎骨関節突起の後縁に入る。

督脈 上星（2問）

第1回～第29回 はき国試

はき 12-118 経穴間の距離で誤っている記述はどれか。

1. 百会と上星との間は3寸である。
2. 飛揚と跗陽との間は4寸である。
3. 郄門と内関との間は3寸である。
4. 中腕と鳩尾との間は3寸である。

はき 17-110 取穴法で誤っている記述はどれか。

1. 上星は額会と前髪際との中間に取る
2. 額息は乳様突起底の後部陥中に入る。
3. 承靈は正営と脳空との中間に入る
4. 聴宮は下顎骨関節突起の後縁に入る。

はき 3-117 取穴法について正しい記述はどれか。

1. 天泉は腋窩横紋の前端から曲池穴に向かい2寸に取る。
2. 頭臨泣は瞳孔の直上で、神庭穴と頭維穴とを結ぶ線上に取る。
3. 腕骨は手関節後面、尺骨茎状突起の下際陥凹部に取る。
4. 申脈は外果の直下1寸に取る。

はき 5-122 経穴の部位で正しい記述はどれか。

1. 承光は曲差の後2寸にある。
2. 玉枕は瘡門の外方1寸3分にある。
3. 神庭は前髪際を入れること1寸、正中線上にある。
4. 頭竅陰は角孫の上1寸5分にある。

はき 14-118 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 巨膠は瞳孔線上で鼻孔の外方8分にする。
2. 曲差は頭維の内方1寸5分にする。
3. 本神は神庭の外方1寸5分にする。
4. 顴膠は内眼角の直下にする。

はき 15-132 慢性副鼻腔炎に対する局所治療穴で適切なのはどれか。

1. 和 膠
2. 瞳子膠
3. 巨 膠
4. 素 膠

はき 25-106 三叉神経第1枝の領域にある経穴はどれか。

1. 四 白
2. 迎 香
3. 素 膠
4. 下 関

はき 28-105 三叉神経第2枝の領域にある経穴はどれか。

1. 素 膠
2. 兌 端
3. 承 漿
4. 下 関

督脈 素膠（1問）

第1回～第29回 はき国試

はき 11-116 口輪筋上にない経穴はどれか。

1. 巨 膠
2. 水 溝
3. 地 倉
4. 禾 膠

督脈 兌端（1問）

第1回～第29回 はき国試

はき 28-105 三叉神経第2枝の領域にある経穴はどれか。

1. 素 膠
2. 兌 端
3. 承 漿
4. 下 関

督脈 齶交（0問）

第1回～第29回 はき国試

督脈 長強（2問）

第1回～第29回 はき国試

はき 22-155 WHOのガイドラインにおいて有痕灸を避ける部位にある経穴はどれか。

1. 承泣
2. 兪府
3. 長強
4. 勞宮

はき 26-93 すべての絡脈に瘀血があるときに用いるのはどれか。

1. 鳩尾
2. 長強
3. 大包
4. 蠡溝

督脈 腰兪（0問）

第1回～第29回 はき国試

督脈 腰陽関（1問）

第1回～第29回 はき国試

はき 22-106 所属経脈が表裏関係にあるのはどれか。

1. 手三里と足三里
2. 足通谷と腹通谷
3. 頭臨泣と足臨泣
4. 腰陽関と膝陽関

督脈 命門（1問）

第1回～第29回 はき国試

はき 4-121 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 命門は第3-4腰椎棘突起間を取る。
2. 腎兪は第1-2腰椎棘突起間の外方1寸5分を取る。
3. 関元は神闕の下2寸を取る。
4. 復溜は太溪の上2寸でアキレス腱前縁を取る。

はき 9-118 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 脊 中 —— 脾 俞
2. 懸 枢 —— 胃 俞
3. 神 闕 —— 腹 結
4. 中 極 —— 横 骨

はき 21-108 経穴間が最も短いのはどれか。

1. 石関と腹哀
2. 懸枢と痞根
3. 外丘と懸鍾
4. 氣衝と足五里

はき 2-122 脊中穴の外方3寸にある経穴はどれか。

1. 附 分
2. 意 舍
3. 盲 門
4. 志 室

はき 9-118 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 脊 中 —— 脾 俞
2. 懸 枢 —— 胃 俞
3. 神 闕 —— 腹 結
4. 中 極 —— 横 骨

はき 13-120 同じ高さでない経穴の組合せはどれか。

1. 中 枢 — 胃 倉
2. 大 杼 — 肩外俞
3. 膀胱俞 — 胞 盲
4. 靈台 — 督 俞

はき 2-124 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 身柱 —— 膈関
2. 陶道 —— 諶諱
3. 至陽 —— 魄戸
4. 筋縮 —— 魂門

はき 4-122 同じ高さに並ぶ経穴はどれか。

1. 身柱 —— 風門
2. 筋縮 —— 脾俞
3. 中腕 —— 関門
4. 石門 —— 大巨

はき 7-119 肝俞穴と同じ高さにあるのはどれか。

1. 至陽
2. 筋縮
3. 膈関
4. 陽綱

はき 2-123 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 光明は外果上方5寸に取る。
2. 水分は神闕の上1寸5分にとる。
3. 至陽は第8～第9胸椎棘突起間にとる。
4. 地機は内果の上6寸にとる。

はき 2-124 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 身柱 —— 膈関
2. 陶道 —— 諶諱
3. 至陽 —— 魄戸
4. 筋縮 —— 魂門

はき 7-119 肝兪穴と同じ高さにあるのはどれか。

1. 至 陽
2. 筋 縮
3. 膈 関
4. 陽 綱

はき 9-123 至陽穴と同じ高さにあるのはどれか。

1. 肝 兪
2. 諤 諤
3. 膈 兪
4. 魂 門

督脈 靈台（1問）	第1回～第29回 はき国試
-----------	---------------

はき 13-120 同じ高さにない経穴の組合せはどれか。

1. 中 枢 — 胃 倉
2. 大 杼 — 肩外兪
3. 膀胱兪 — 胞 盲
4. 靈 台 — 督 兪

督脈 神道（0問）	第1回～第29回 はき国試
-----------	---------------

督脈 身柱（6問）	第1回～第29回 はき国試
-----------	---------------

はき 2-124 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 身 柱 —— 膈 関
2. 陶 道 —— 諤 諤
3. 至 陽 —— 魄 戸
4. 筋 縮 —— 魂 門

はき 3-118 取穴法について正しい記述はどれか。

1. 身柱は第2胸椎棘突起下取る。
2. 中腕は神闕穴の下4寸取る。
3. 次髎は第2後仙骨孔部取る。
4. 太溪は外果の直下1寸取る。

はき 4-122 同じ高さに並ぶ経穴はどれか。

1. 身 柱 —— 風 門
2. 筋 縮 —— 脾 俞
3. 中 腕 —— 関 門
4. 石 門 —— 大 巨

はき 4-139 小児に対するちりげの灸で用いられる経穴はどれか。

1. 百 会
2. 身 柱
3. 腎 俞
4. 三陰交

はき 11-137 鍼施術で気胸を起こさないよう注意しなければならない経穴はどれか。

1. 身 柱
2. 魄 戸
3. 膻 中
4. 三焦俞

はき 29-127 鍼施術で気胸を起こすリスクが最も高い経穴はどれか。

1. 天 宗
2. 身 柱
3. 附 分
4. 三焦俞

督脈 陶道（2問）

第1回～第29回 はき国試

はき 2-124 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 身 柱 —— 膈 関
2. 陶 道 —— 諤 諱
3. 至 陽 —— 魄 戸
4. 筋 縮 —— 魂 門

はき 22-112 経穴で同じ高さに並ぶのはどれか。

1. 眉衝と本神
2. 脳戸と絡却
3. 水突と扶突
4. 風門と陶道

はき 12-112 骨度法で正しいのはどれか。

1. 大椎から肩峰外端まで1尺
2. 前髪際額角間は7寸
3. 委中から崑崙まで1尺6寸
4. 足三里から解谿まで1尺5寸

はき 14-110 骨度法で大椎穴から肘頭までの長さはどれか。【旧経絡経穴の教科書が必要】

1. 1尺5寸
2. 1尺6寸
3. 1尺7寸
4. 1尺8寸

はき 2-121 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 風池は瘡門の外方1寸3分で後髪際を取る。
2. 巨骨は肩甲棘のほぼ中央上際を取る。
3. 曲垣は肩甲棘内端の上際を取る。
4. 膏肓は第3-第4胸椎棘突起間の外方3寸を取る。

はき 5-122 経穴の部位で正しい記述はどれか。

1. 承光は曲差の後2寸にある。
2. 玉枕は瘡門の外方1寸3分にある。
3. 神庭は前髪際を入ること1寸、正中線上にある。
4. 頭竅陰は角孫の上1寸5分にある。

はき 11-115 経穴の部位で正しい記述はどれか。

1. 強間は脳戸の上方2寸にある。
2. 翳風は耳介中央の直後にある。
3. 風池は乳様突起下端と瘡門との中間で後髪際にある。
4. 完骨は乳様突起中央の後方で髪際を1寸入ったところにある。

はき 1-130 45歳の男性。2日前からかぜ症状があったが、今朝は左眼瞼の開閉不能、食物が左口角から漏れるようになった。鼻唇溝消失がみられる。障害神経を目標に施術する場合の適切な経穴はどれか。

1. 風府
2. 風門
3. 秉風
4. 翳風

はき 28-110 深刺すると椎骨動脈を損傷するリスクが最も高い経穴はどれか。

1. 風府
2. 風池
3. 秉風
4. 翳風

はき 11-115 経穴の部位で正しい記述はどれか。

1. 強間は脳戸の上方2寸にある。
2. 翳風は耳介中央の直後にある。
3. 風池は乳様突起下端と壺門との中間で後髪際にある。
4. 完骨は乳様突起中央の後方で髪際を1寸入ったところにある。

はき 16-112 脳戸の外方2寸にある経穴はどれか。

1. 脳空
2. 玉枕
3. 浮白
4. 角孫

はき 22-112 経穴で同じ高さに並ぶのはどれか。

1. 眉衝と本神
2. 脳戸と絡却
3. 水突と扶突
4. 風門と陶道

はき 23-119 神経痛と局所治療穴の組合せで正しいのはどれか。

1. 大後頭神経痛 —— 天 柱
2. 小後頭神経痛 —— 腦 戸
3. 大耳介神経痛 —— 聽 会
4. 眼神経痛 —— 四 白

督脈 強間 (1 問)

第 1 回～第 29 回 はき国試

はき 11-115 経穴の部位で正しい記述はどれか。

1. 強間は脳戸の上方 2 寸にある。
2. 翳風は耳介中央の直後にある。
3. 風池は乳様突起下端と瘻門との中間で後髪際にある。
4. 完骨は乳様突起中央の後方で髪際を 1 寸入ったところにある。

督脈 後頂 (1 問)

第 1 回～第 29 回 はき国試

はき 8-132 頭部の神経痛と治療穴との組合せで適切なのはどれか。

1. 三叉神経第 1 枝痛 — 後 頂
2. 三叉神経第 3 枝痛 — 完 骨
3. 大後頭神経痛 — 玉 枕
4. 小後頭神経痛 — 百 会

督脈 百会 (9 問)

第 1 回～第 29 回 はき国試

はき 3-116 中風七穴と脚気八処の穴とに共通する経穴はどれか。

1. 百 会
2. 肩 井
3. 足三里
4. 伏 兔

はき 4-139 小児に対するちりげの灸で用いられる経穴はどれか。

1. 百 会
2. 身 柱
3. 腎 兪
4. 三陰交

はき 8-132 頭部の神経痛と治療穴との組合せで適切なのはどれか。

1. 三叉神経第1枝痛 — 後 頂
2. 三叉神経第3枝痛 — 完 骨
3. 大後頭神経痛 — 玉 枕
4. 小後頭神経痛 — 百 会

はき 11-117 中風七穴でないのはどれか。

1. 伏 兔
2. 曲 池
3. 足三里
4. 百 会

はき 12-118 経穴間の距離で誤っている記述はどれか。

1. 百会と上星との間は3寸である。
2. 飛揚と跗陽との間は4寸である。
3. 郄門と内関との間は3寸である。
4. 中腕と鳩尾との間は3寸である。

はき 16-111 取穴法で誤っている記述はどれか。

1. 肩髃は肩関節の前方、肩峰と上腕骨頭の間を取る。
2. 陽輔は外果の上方4寸、腓骨の前縁を取る。
3. 頤会は百会の前方3寸5分を取る。
4. 大包は腋窩中央の下6寸、中腋窩線上を取る。

はき 17-134 「55歳の男性。3か月前より右耳の後ろから側頭部にかけてピリッとした電撃様の痛みが起こる。めまい、嘔気はない。」罹患部への局所治療穴として適切なのはどれか。

1. 完 骨
2. 天 柱
3. 下 関
4. 百 会

はき 20-118 中風七穴と脚気八処の穴に共通する経穴はどれか。

1. 百 会
2. 曲 池
3. 足三里
4. 上巨虚

はき 24-112 奇穴の取穴と主治の組合せで正しいのはどれか。

1. 百会の前左右の各1寸 —— 胃 炎
2. 翳風の後方約1寸 —— 齒根炎
3. 足三里の下方約2寸 —— 胆嚢炎
4. 中極の外方3寸 —— 膀胱炎

督脈 前頂（1問）

第1回～第29回 はき国試

はき23-154 有痕灸を避けるべき経穴はどれか。

1. 陰 都
2. 迎 香
3. 俠 溪
4. 前 頂

督脈 頤会（1問）

第1回～第29回 はき国試

はき 17-110 取穴法で誤っている記述はどれか。

1. 上星は頤会と前髪際との中間に取る
2. 顙息は乳様突起底の後部陥中に取る。
3. 承靈は正営と脳空との中間に取る
4. 聴宮は下顎骨関節突起の後縁に取る。

督脈 上星（2問）

第1回～第29回 はき国試

はき 12-118 経穴間の距離で誤っている記述はどれか。

1. 百会と上星との間は3寸である。
2. 飛揚と跗陽との間は4寸である。
3. 郄門と内関との間は3寸である。
4. 中腕と鳩尾との間は3寸である。

はき 17-110 取穴法で誤っている記述はどれか。

1. 上星は頤会と前髪際との中間に取る
2. 顙息は乳様突起底の後部陥中に取る。
3. 承靈は正営と脳空との中間に取る
4. 聴宮は下顎骨関節突起の後縁に取る。

はき 3-117 取穴法について正しい記述はどれか。

1. 天泉は腋窩横紋の前端から曲池穴に向かい2寸に取る。
2. 頭臨泣は瞳孔の直上で、神庭穴と頭維穴とを結ぶ線上に取る。
3. 腕骨は手関節後面、尺骨茎状突起の下際陥凹部に取る。
4. 申脈は外果の直下1寸に取る。

はき 5-122 経穴の部位で正しい記述はどれか。

1. 承光は曲差の後2寸にある。
2. 玉枕は瘡門の外方1寸3分にある。
3. 神庭は前髪際を入れること1寸、正中線上にある。
4. 頭竅陰は角孫の上1寸5分にある。

はき 14-118 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 巨膠は瞳孔線上で鼻孔の外方8分にする。
2. 曲差は頭維の内方1寸5分にする。
3. 本神は神庭の外方1寸5分にする。
4. 顴膠は内眼角の直下にする。

はき 15-132 慢性副鼻腔炎に対する局所治療穴で適切なのはどれか。

1. 和 膠
2. 瞳子膠
3. 巨 膠
4. 素 膠

はき 25-106 三叉神経第1枝の領域にある経穴はどれか。

1. 四 白
2. 迎 香
3. 素 膠
4. 下 関

はき 28-105 三叉神経第2枝の領域にある経穴はどれか。

1. 素 膠
2. 兌 端
3. 承 漿
4. 下 関

督脈 素膠（1問）

第1回～第29回 はき国試

はき 11-116 口輪筋上にない経穴はどれか。

1. 巨 膠
2. 水 溝
3. 地 倉
4. 禾 膠

督脈 兌端（1問）

第1回～第29回 はき国試

はき 28-105 三叉神経第2枝の領域にある経穴はどれか。

1. 素 膠
2. 兌 端
3. 承 漿
4. 下 関

督脈 齶交（0問）

第1回～第29回 はき国試
