

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年		点数	/
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 33) 経絡経穴概論	107～126
----------------	---------

はき 33-107 経絡系統について正しいのはどれか。

1. 経絡は正経十二経脈と奇経八脈で構成される。
2. 経脈には十二経別が含まれる。
3. 十二経筋は中焦から始まる。
4. 十二皮部は臓腑と属絡関係にある。

はき 33-108 郡穴でないのはどれか。

1. 陽 谷
2. 跖 陽
3. 交 信
4. 築 賓

はき 33-109 骨度法で最も長いのはどれか。

1. 殿溝から膝窩
2. 膝蓋骨尖から内果尖
3. 膝窩から外果尖
4. 脛骨内側顆下縁から内果尖

はき 33-110 膽中央と恥骨結合上縁を結ぶ線の中点の下方 5 分にある募穴の臓腑はどれか。

1. 胃
2. 三 焦
3. 小 腸
4. 膀 胱

はき 33-111 経穴の部位で正しいのはどれか。

1. 顎髎は、頬骨弓の下縁中点と下顎切痕の間の陥凹部にある。
2. 巨髎は、鼻唇溝中、鼻翼外縁中点と同じ高さにある。
3. 和髎は、耳珠上の切痕と下顎骨の関節突起の間、陥凹部にある。
4. 禾髎は、人中溝中点と同じ高さ、鼻孔外縁の下方にある。

はき 33-112 正中神経が支配する皮膚領域にあるのはどれか。

1. 少 商
2. 少 衝
3. 閔 衝
4. 商 陽

はき 33-113 尺骨神経の支配する筋上にあるのはどれか。

1. 合 谷
2. 偏 歴
3. 手三里
4. 手五里

はき 33-114 八会穴の腑会と同じ高さに並ぶのはどれか。

1. 承 满
2. 梁 門
3. 太 乙
4. 滑肉門

はき 33-115 脛骨内側顆下縁と脛骨内縁が接する陥凹部の下方 3 寸にあるのはどれか。

1. 足の太陰経の郄穴
2. 足の太陰経の絡穴
3. 足の厥陰経の郄穴
4. 足の厥陰経の絡穴

はき 33-116 回旋筋腱板で肩を外転させる筋上にある経穴はどれか。

1. 肩 貞
2. 肩 愈
3. 曲 壇
4. 天 宗

はき 33-117 広背筋上にある経穴はどれか。

1. 神 堂
2. 淵 腋
3. 章 門
4. 志 室

はき 33-118 足の少陰経の経金穴と同じ高さに並ぶのはどれか。

1. 交 信
2. 陽 輔
3. 豊 隆
4. 中 都

はき 33-119 頭部、耳介の付け根の後縁の直上、髪際の上方 2 寸にあるのはどれか。

1. 角 孫
2. 浮 白
3. 天 衝
4. 曲 髪

はき 33-120 足の太陰経の五俞穴で、身体が重く関節が痛む際に用いる経穴の部位はどれか。

1. 足の第 1 指、第 1 中足指節関節内側の遠位陥凹部、赤白肉際
2. **足の第 1 指、第 1 中足指節関節内側の近位陥凹部、赤白肉際**
3. 足内側、内果の前下方、舟状骨粗面と内果尖の中央陥凹部
4. 足関節前内側、前脛骨筋伴内側の陥凹部、内果尖の前方

はき 33-121 原穴が足関節部にある経脈はどれか。

1. **少陽經**
2. 厥陰經
3. 太陰經
4. 太陽經

はき 33-122 八会穴の部位はどれか。

1. 第 6 肋間、前正中線の外方 4 寸
2. 第 7 肋間、前正中線の外方 4 寸
3. **第 11 肋骨端下縁**
4. 第 12 肋骨端下縁

はき 33-123 中風七穴はどれか。

1. 肩 髻
2. 梁 丘
3. 陽陵泉
4. **曲 池**

はき 33-124 女児に行う小児斜差の灸で正しいのはどれか。

1. 左の膈俞と右の肝俞
2. **右の肝俞と左の脾俞**
3. 左の胆俞と右の脾俞
4. 右の脾俞と左の胃俞

はき 33-125 直刺で刺入した場合、肺までの距離が最も短いのはどれか。

1. 肩 井
2. **諺 譶**
3. 肺 俞
4. 大 杈

はき 33-126 臓器損傷を避けるため、刺鍼の際に最も注意すべき経穴はどれか。

1. 天 泉
2. 天 井
3. 天 宗
4. **天 突**

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年		点数	/
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 32) 経絡経穴概論	107～127
----------------	---------

はき 32-107 経脈の流注で横隔膜を貫かないのはどれか。

1. 手の太陰肺経 2. 足の太陰脾経 3. **足の太陽膀胱経** 4. 手の少陽三焦経

はき 32-108 小腸経の脈気を受けて内眼角に起こる経脈の別絡はどれか。

1. 衝脈 2. 督脈 3. **陽蹻脈** 4. 陽維脈

はき 32-109 五俞穴について正しいのはどれか。

1. 足の少陰経の井木穴は爪甲の際にある。 2. **足の陽明経の榮水穴**は経脈の末端穴から 2 番目にある。  
3. 手の太陽経の俞木穴は原穴と一致する。 4. 手の厥陰経の経金穴は手関節横紋にある。

はき 32-110 要穴で、所属するすべての経穴が足の三陽経のいずれかにあてはまるのはどれか。

1. **下合穴** 2. 四総穴 3. 八総穴 4. 八会穴

はき 32-111 膝蓋骨尖と内果尖とを結ぶ線を 3 等分し、内果尖から 3 分の 1 にあるのはどれか。

1. **肝経の絡穴** 2. 脾経の絡穴 3. 脾経の郄穴 4. 陰蹻脈の郄穴

はき 32-112 経穴の部位で正しいのはどれか。

1. 天衝は、耳尖の直上、髪際の上方 1 寸 5 分にある。  
2. **天牖は、下頸角と同じ高さ、胸鎖乳突筋後方の陷凹部にある。**  
3. 天容は、胸鎖乳突筋の後縁、甲状軟骨上縁と同じ高さにある。  
4. 天鼎は、輪状軟骨と同じ高さ、胸鎖乳突筋の前縁にある。

はき 32-113 陰都と同じ高さに位置する任脈の経穴について正しいのはどれか。

1. 膽中央の上方 3 寸にある。 2. **八会穴の腑会**である。  
3. 任脈の絡穴である。 4. 上方 3 寸には中庭がある。

はき 32-114 脊中について正しいのはどれか。

1. 心の募穴である。 2. 八脈交会穴の一つである。  
3. 胸骨上窩を基準に取穴する。 4. **外方 6 寸は天溪である。**

はき 32-115 左右の第 12 肋骨先端を結ぶ線と後正中線の交点で、棘突起下方陷凹部にあるのはどれか。

1. 懸枢 2. **命門** 3. 腰陽関 4. 下極俞

はき 32-116 絡穴が郄穴より末梢にある経脈はどれか。

1. 手の太陽経 2. 手の少陰経 3. 足の太陽経 4. **足の太陰経**

はき 32-118 膝窩横紋上で半腱様筋腱の外縁にあるのはどれか。

1. 膝 関
2. 委 陽
3. 陰 谷
4. 曲 泉

はき 32-119 上腕二頭筋長頭と短頭の間、腋窩横紋前端の下方 2 寸にあるのはどれか。

1. 天 府
2. 臀 脣
3. 天 泉
4. 消 濁

はき 32-120 経脈の流注の方向に沿った斜刺で深刺をした場合、肺を損傷するリスクが最も高い募穴はどれか。

1. 中 府
2. 章 門
3. 京 門
4. 日 月

はき 32-121 足陽明經の経火穴と足太陰經の経金穴の間にあるのはどれか。

1. 衝 陽
2. 太 衝
3. 中 封
4. 丘 墟

はき 32-122 足少陽經の経火穴の部位はどれか。

1. 下腿外側、腓骨の前方、外果尖の上方 4 寸
2. 下腿前面、膝蓋靭帶外方の陥凹部の下方 9 寸
3. 下腿内側、脛骨内縁の後方の陥凹部、内果尖の上方 2 寸
4. 下腿後外側、外果尖とアキレス腱の間の陥凹部から上方 3 寸

はき 32-123 腋窩壁を構成する筋上にあるのはどれか。

1. 魂 門
2. 風 門
3. 幽 門
4. 雲 門

はき 32-124 八会穴で、所属する経脈が異なる組合せはどれか。

1. 気 会—肺 会
2. 筋 会—髓 会
3. 血 会—骨 会
4. 脈 会—臟 会

はき 32-125 手関節横紋から最も遠いのはどれか。

1. 肺經の郄穴
2. 大腸經の絡穴
3. 心包經の経金穴
4. 三焦經の経火穴

はき 32-126 脚気八処の穴に含まれないのはどれか。

1. 伏 兎
2. 外膝眼
3. 下巨虚
4. 条 口

はき 32-127 循經感伝現象と関係しないのはどれか。

1. 丘 瘘
2. 索状硬結
3. 肿 脹
4. 色素沈着

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年		点数	/
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 31)経絡経穴概論	107～126
---------------	---------

はき 31-107 胸中で接続する経脈の井穴の組合せで正しいのはどれか。

1. 商陽-厲兌　　2. 隠白-少衝　　3. 少澤-至陰　　4. 涌泉-中衝

はき 31-108 経絡の概要について正しいのはどれか。

1. 十二経筋は四肢末端から始まる。  
 2. 奇経八脈は奇経同士が表裏関係にある。  
 3. 十二経別は正経とは合しない経脈である。  
 4. 正経十二経脈は上焦から始まる。

はき 31-109 奇経で子宮から起こるのはどれか。

1. 陽蹻脈　　2. 陽維脈　　3. 任脈　　4. 帯脈

はき 31-110 脣穴の概要について正しいのはどれか。

1. WHO/WPRO で経穴が 365 穴となる。  
 2. 奇穴は奇経に所属する。  
 3. 新穴は奇穴に含まれる。  
 4. 阿是穴は部位が定まっている。

はき 31-111 手の三陽経、足の三陽経が交わる交会穴はどれか。

1. 百会　　2. 大椎　　3. 陽交　　4. 三陽絡

はき 31-112 骨度で左右の乳様突起の間と同じ長さなのはどれか。

1. 外果尖の高さから承山　　2. 膝蓋骨尖の高さから漏谷  
 3. 肘窩横紋から内関　　4. 手関節背側横紋から四瀆

はき 31-113 腹部において、腎経、胃経ともに同じ高さに経穴がないのはどれか。

1. 脇中央の上方 7 寸　　2. 脇中央の上方 3 寸　　3. 脇中央の上方 1 寸　　4. 脇中央の下方 4 寸

はき 31-114 督脈の経穴がある部位はどれか。

1. 第 2 胸椎棘突起下方の陷凹部　　2. 第 4 胸椎棘突起下方の陷凹部  
 3. 第 6 胸椎棘突起下方の陷凹部　　4. 第 8 胸椎棘突起下方の陷凹部

はき 31-115 顎会について正しいのはどれか。

1. 所属する経脈の 21 番目の経穴である。  
 2. 小兒では小泉門部にあたる。  
 3. 眼神経の支配領域にある。  
 4. 目窓と横に並ぶ。

はき 31-116 経穴の部位で正しいのはどれか。

1. 青靈は、上腕二頭筋長頭と短頭の間、腋窩横紋前端の下方 2 寸にある。
2. 消潔は、肘頭と肩峰角を結ぶ線上、肘頭の上方 5 寸にある。
3. 俠白は、上腕二頭筋外側縁、腋窩横紋前端の下方 3 寸にある。
4. 手五里は、肘窩横紋外端の上方 7 寸にある。

はき 31-117 取穴部位が後頸三角の領域にあるのはどれか。

1. 人迎
2. 天窓
3. 天容
4. 扶突

はき 31-118 同じ高さに並ぶ経穴はどれか。

1. 膏肓と心俞
2. 育門と胃俞
3. 胞肓と膀胱俞
4. 秩辺と中膂俞

はき 31-119 鎖骨下縁に取るのはどれか。

1. 次盆
2. 中府
3. 天突
4. 瘓府

はき 31-120 橋側手根屈筋腱の橋側に位置する経穴はどれか。

1. 列欠
2. 靈道
3. 内関
4. 支正

はき 31-121 深刺すると、前鋸筋と肋間筋を貫き肺を損傷するのはどれか。

1. 輻筋
2. 膚窓
3. 期門
4. 胸郷

はき 31-122 足の太陰経にある経金穴の部位はどれか。

1. 足関節後内側、内果尖とアキレス腱の間の陥凹部
2. 足内側、内果の前下方、舟状骨粗面と内果尖の中央陥凹部
3. 足関節前外側、長指伸筋腱外側の陥凹部、外果尖の前下方
4. 足関節前面中央の陥凹部、長母指伸筋腱と長指伸筋腱の間

はき 31-123 五要穴について正しいのはどれか。

1. 同じ高さで並ぶ郄穴がある。
2. 手関節横紋上には 6 穴の原穴がある。
3. 前腕の外側と内側で対応する絡穴がある。
4. 募穴のうち 4 穴は自經にある。

はき 31-124 組合せで用いる経穴で八会穴を含まないのはどれか。

1. 脚気八処の穴
2. 小兒斜差の灸
3. 中風七穴
4. 六つ灸

はき 31-125 育門穴の外方 5 分にある奇穴の主治はどれか。

1. 喘息
2. 動悸
3. 瘡塊
4. 痘疾

はき 31-126 奇穴とその部位の組合せで正しいのはどれか。

1. 魚腰-眉間中央陥凹部
2. 接脊-第 11 胸椎棘突起下方の陥凹部
3. 十宣-各中手指節関節の間の背側
4. 胆囊点-陽陵泉の下約 1 寸

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年		点数	/
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 30) 経絡経穴概論	107～126
----------------	---------

はき 30-107 経脈の流注で生殖器をめぐるのはどれか。

- 1 足の陽明經 2 足の太陰經 3 足の少陰經 4 足の厥陰經

はき 30-108 八会穴で募穴でもある経穴が所属する経脈はどれか。

- 1 足の太陰經 2 足の厥陰經 3 足の太陽經 4 足の少陽經

はき 30-109 骨度で胸骨体下端から臍中央と同じ寸法はどれか。

- 1 内果尖から肝經の絡穴 2 外果尖から胃經の絡穴  
3 手関節掌側横紋から肺經の郄穴 4 手関節背側横紋から大腸經の郄穴

はき 30-110 デルマトームの Th7 から Th10 領域に位置する募穴の臟腑はどれか。

- 1 胃 2 小腸 3 心包 4 三焦

はき 30-111 胸骨角を基準に取るのはどれか。

- 1 幽門 2 鳩尾 3 玉堂 4 気舍

はき 30-112 督脈の経穴で、外方 3 寸に膀胱經の経穴がないのはどれか。

- 1 陶道 2 靈台 3 懸枢 4 腰俞

はき 30-113 深刺の際に最も注意すべき腧穴はどれか。

- 1 八風 2 乘風 3 風市 4 風池

はき 30-114 経穴の部位で正しいのはどれか。

- 1 伏兎は、大腿前外側、大腿直筋口の外側で膝蓋骨底の上方 3 寸にある。  
2 承扶は、大腿部後面、大腿二頭筋と半口様筋の間、殿溝の下方 6 寸にある。  
3 風市は、大腿部外側、腸脛靱帯の後方で、膝窩横紋の上方 7 寸にある。  
4 陰包は、大腿部内側、薄筋と縫工筋の間、膝蓋骨底の上方 4 寸にある。

はき 30-115 長母指外転筋腱と短母指伸筋腱の間にある経穴について正しいのはどれか。

- 1 主に急性症状の治療で用いる。 2 督脈との交会穴である。  
3 脈気が溜るところにあたる。 4 頭項の病に用いる。

はき 30-116 正中神經の分布領域にある経穴はどれか。

- 1 商陽 2 関衝 3 少衝 4 少沢

はき 30-117 第 4 ・ 第 5 中手骨の間にあるのはどれか。

- 1 労宮 2 少府 3 腕骨 4 落枕

はき 30-118 経穴と取り方の指標の組合せで正しいのはどれか。

- 1 顴髎——外眼角を通る垂線上 2 地倉——瞳孔線を通る垂線上  
3 四白——耳垂下縁を通る水平線 4 下関——頬骨弓中央の上際

はき 30-119 所属経脈が表裏関係にあるのはどれか。

- 1 頭竅陰と足竅陰 2 手五里と足五里 3 腰陽関と膝陽関 4 腹通谷と足通谷

はき 30-120 腓骨の後方に取る経穴はどれか。

- 1 陽維脈の郄穴 2 胆経の郄穴 3 胆経の絡穴 4 八会穴の髓会

はき 30-121 五俞穴で咳嗽と発熱に用いるのはどれか。

- 1 隅谷 2 復溜 3 太渙 4 然谷

はき 30-122 六つ灸で用いる経穴と同じ高さにあるのはどれか。

- 1 至陽 2 接脊 3 中枢 4 陽綱

はき 30-123 大腸の下合穴が所属する経脈の経火穴はどれか。

- 1 陷谷 2 陽溪 3 解渙 4 崑崙

はき 30-124 腓骨頭直下と脛骨粗面下端の中間に取る経穴が所属するのはどれか。

- 1 八経穴 2 八会穴 3 中風七穴 4 五要穴

はき 30-125 生体において皮膚温の変化を示すのはどれか。

- 1 丘疹点 2 ヘッド帶 3 ボアス点 4 エアポケット現象

はき 30-126 透熱灸を避けるべき経穴はどれか。

- 1 百会 2 巨髎 3 天柱 4 角孫

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年		点数	/
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 29) 経絡経穴概論	107～126
----------------	---------

はき 29-107 外眼角で接続する経脈の井穴の組合せで正しいのはどれか。

1. 少商 \_\_\_\_\_ 商 陽
2. 少沢 \_\_\_\_\_ 至 隅
3. 涌泉 \_\_\_\_\_ 中 衝
4. 関衝 \_\_\_\_\_ 足竅陰

はき 29-108 すべての陽経脈と連絡している奇経の郄穴はどれか。

1. 跖陽
2. 交信
3. 陽交
4. 築賓

はき 29-109 骨度で脛骨内側顆下縁から膝蓋骨尖までと同じなのはどれか。

1. 脊中央から小腸の募穴
2. 前正中線から肝の募穴
3. 胸骨体下端から心の募穴
4. 恵骨結合上縁から三焦の募穴

はき 29-110 八脈交会穴が関係する奇経の組合せで正しいのはどれか。

1. 陰維脈 \_\_\_\_\_ 带脈
2. 陽維脈 \_\_\_\_\_ 督脈
3. 陽蹻脈 \_\_\_\_\_ 衝脈
4. 陰蹻脈 \_\_\_\_\_ 任脈

はき 29-111 任脈上に募穴がある臓腑の所属経脈の原穴はどれか。

1. 合谷
2. 太渙
3. 陽池
4. 太衝

はき 29-112 甲状軟骨上縁の高さにないのはどれか。

1. 扶突
2. 人迎
3. 天窓
4. 天牖

はき 29-113 腹哀の高さで正しいのはどれか。

1. 脊中央の上方 2 寸
2. **脣中央の上方 3 寸**
3. 脊中央の上方 4 寸
4. 脊中央の上方 5 寸

はき 29-114 郊穴の部位はどれか。

1. **膝蓋骨底外端の上方 2 寸**
2. 腓骨の前方、外果尖の上方 5 寸
3. 腓腹筋外側頭下縁とアキレス腱の間
4. 内果後下方、踵骨上方、アキレス の前陥凹部

はき 29-115 経穴と解剖学的部位の組合せで正しいのはどれか。

1. **曲 壇** ————— 棘上窩
2. 天 府 ————— 鎖骨下窩
3. 欠 盆 ————— 小鎖骨上窩
4. 気 舎 ————— 大鎖骨上窩

はき 29-116 鶯足を構成する筋上にないのはどれか。

1. 陰陵泉
2. **血 海**
3. 陰 包
4. 陰 谷

はき 29-117 標準体型の男性において直刺で刺鍼した場合、肺を損傷するリスクが最も高いのはどれか。

1. 肺の募穴
2. 任脈の絡穴
3. 胃の背部俞穴
4. **脾の大絡の絡穴**

はき 29-118 尺側手根屈筋の橈側縁、手関節掌側横紋の上方 1 寸にある経穴はどれか。

1. 間 使
2. 養 老
3. 経 渠
4. **通 里**

はき 29-119 肩関節の外旋に作用する筋上の経穴はどれか。

1. 臀 肫
2. **天 宗**
3. 肫 会
4. 肩 體

はき 29-120 前腕後面の経穴で小指伸筋と尺側手根伸筋の間に取るのはどれか。

1. 三焦経の経火穴
2. **三焦経の郄穴**
3. 小腸経の経火穴
4. 小腸経の絡穴

はき 29-121 顔面神経支配の筋にある経穴の部位はどれか。

1. 頬骨弓中央の上際の陥凹部
2. **外眼角の直下、頬骨下方の陥凹部**
3. 珠間切痕と下顎骨関節突起の間の陥凹部
4. 耳珠上の切痕と下顎骨関節突起の間の陥凹部

はき 29-122 経穴の部位で正しいのはどれか。

1. 秩辺は、第2後仙骨孔と同じ高さ、正中仙骨稜の外方3寸にある。
2. 三陽絡は、橈骨と尺骨の骨間の中点、肘頭の下方5寸にある。
3. **蠡溝は、脛骨内側面の中央、内果尖の上方5寸にある。**
4. 本神は、前髪際から入ること5分、瞳孔線上にある。

はき 29-123 経金穴の部位はどれか。

1. **長掌筋腱と橈側手根屈筋腱の間、手関節掌側横紋の上方3寸**
2. 長母指外転筋腱と短母指伸筋腱の間、手関節掌側横紋の上方1寸5分
3. 橈骨と尺骨の骨間の中点、手関節背側横紋の上方3寸
4. 尺骨内縁と尺側手根屈筋の間、手関節背側横紋の上方5寸

はき 29-124 五俞穴の榮穴が深腓骨神経の分布領域にあるのはどれか。

1. **肝 経**
2. 脾 経
3. 腎 経
4. 胆 経

はき 29-125 少陽経の郄穴が位置する筋はどれか。

1. 前脛骨筋
2. **長腓骨筋**
3. ヒラメ筋
4. 長指伸筋

はき 29-126 関元俞と同じ高さにある奇穴の主治はどれか。

1. 咳 嘽
2. 動 悸
3. 不 眠
4. **月経痛**

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年		点数	/
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 28) 経絡経穴概論	102～114
----------------	---------

はき 28-102 経脈の流注で横隔膜を貫かないのはどれか。

1. 手の太陰経
2. 手の陽明経
3. 足の少陰経
4. **足の太陽経**

はき 28-103 骨度で最も長いのはどれか。

1. 委中から承山
2. 曲泉から中都
3. **陰谷から復溜**
4. 陰陵泉から三陰交

はき 28-104 八会穴の気会と同じ高さにある経穴はどれか。

1. 梁　門
2. 大　包
3. 食　賓
4. **神　封**

はき 28-105 三叉神経第2枝の領域にある経穴はどれか。

1. 素　髎
2. **兌　端**
3. 承　漿
4. 下　関

はき 28-106 長母指外転筋腱と短母指伸筋腱の間に取るのはどれか。

1. 溫　溜
2. 外　関
3. 郫　門
4. **列　欠**

はき 28-107 胸背部の打診法で清音が聴取される部位に位置する経穴はどれか。

1. 膽　中
2. **屋　翳**
3. 中　府
4. 章　門

はき 28-108 経穴とその部位にある筋の支配神経の組合せで正しいのはどれか。

1. 孔 最 —— 尺骨神経
2. 支 正 —— 正中神経
3. 三陰交 —— 脛骨神経
4. 陽陵泉 —— 深腓骨神経

はき 28-109 取穴法で正しいのはどれか。

1. 聽会は耳珠の前上方で頬骨弓の後端に取る。
2. 聽宮は耳珠と下顎骨との間にある陥凹部で、下顎骨関節突起の後縁に取る。
3. 耳門は珠間切痕の直前陥凹中で、口を開くと深くくぼむところに取る。
4. 翳風は後頭骨の下方で、胸鎖乳突筋と僧帽筋の間の陥凹中に取る。

はき 28-110 深刺すると椎骨動脈を損傷するリスクが最も高い経穴はどれか。

1. 風 府
2. 風 池
3. 秉 風
4. 翳 風

はき 28-111 五要穴で急性症状に用いる経穴の部位はどれか。

1. 前脛骨筋の外縁、外果尖の上方 8 寸
2. 内果尖の下方 1 寸の陥凹部
3. 腓骨の前方、外果尖の上方 7 寸
4. 側胸部、第 6 肋間、中腋窩線上

はき 28-112 陽蹻脈の郄穴の部位はどれか。

1. 下腿外側、腓骨の前方、外果尖の上方 7 寸
2. 下腿内側、脛骨内縁の後際、陰陵泉の下方 3 寸
3. 下腿前内側、脛骨内側面の中央、内果尖の上方 7 寸
4. 下腿後外側、腓骨とアキレス腱の間、崑崙の上方 3 寸

はき 28-113 奇穴で顔面神経麻痺が主治でないのはどれか。

1. 太 陽
2. 夾承漿
3. 牽 正
4. 翳 明

はき 28-114 トリガーポイントの特徴でないのはどれか。

1. 発汗量の低下
2. 関連痛の出現
3. 痛覚閾値の低下
4. 索状硬結の触知

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 27) 経絡経穴概論	102～114
----------------	---------

はき 27-102 骨度法で最も短いのはどれか。

1. 前髪際中点から後髪際中点
2. 胸骨体下端から臍中央
3. 腋窩横紋前端から肘窩
4. 中指尖から手関節横紋

はき 27-103 正経十二経脈の説明で正しいのはどれか。

1. 陽経は臟に属して腑に絡する。
2. 手の三陽経は顔面部から手部に流れる。
3. 経脈は上焦に起り足の厥陰経で一巡する。
4. 経脈は各々が独立しながらも連絡している。

はき 27-104 経脈間の接続とその部位の組合せで正しいのはどれか。

1. 手の陽明経から足の陽明経 ——— 内眼角
2. 足の太陰経から手の少陰経 ——— 側胸部
3. 足の少陰経から手の厥陰経 ——— 胸 中
4. 手の太陽経から足の太陽経 ——— 外眼角

はき 27-105 陰維脈の郄穴の部位はどれか。

1. 下腿前内側、脛骨内側面の中央、内果尖の上方 5 寸
2. 下腿後内側、アキレス腱の前縁、内果尖の上方 2 寸
3. 下腿後内側、ヒラメ筋とアキレス腱の間、内果尖の上方 5 寸
4. 下腿内側、脛骨内縁の後方の陥凹部、内果尖の上方 2 寸

はき 27-106 八脈交会穴の部位はどれか。

1. 足内側、太渓の下方 1 寸、踵骨隆起前方の陥凹部
2. 足内側、内果尖の下方 1 寸、内果下方の陥凹部
3. 下腿外側、腓骨の前方、外果尖の上方 7 寸
4. 下腿外側、腓骨の前方、外果尖の上方 5 寸

はき 27-107 要穴で横に並ぶ組合せはどれか。

1. 小腸経の絡穴 ——— 大腸経の絡穴
2. 心の募穴 ——— 肝の募穴
3. 任脈の絡穴 ——— 胆の募穴
4. 心包の募穴 ——— 脾の大絡の絡穴

はき 27-108 筋と筋の間に取穴をしないのはどれか。

1. 殷 門
2. 簗 門
3. 風 市
4. 陰 包

はき 27-109 部位と経穴の組合せで正しいのはどれか。

1. 総指伸筋腱の内側 ————— 陽 池
2. 尺側手根屈筋腱の内側 ————— 通 里
3. 大腿二頭筋腱の外側 ————— 委 陽
4. 長指伸筋腱の外側 ————— 解 溪

はき 27-110 五要穴で急性症状に用いるのに適した経穴の部位はどれか。

1. 大腿前外側、外側広筋と大腿直筋腱外縁の間、膝蓋骨底の上方 2 寸
2. 下腿外側、腓骨の前方、外果尖の上方 5 寸
3. 下腿前外側、前脛骨筋の外縁、外果尖の上方 8 寸
4. 足背、第 2 中足骨底部と中間楔状骨の間、足背動脈拍動部

はき 27-111 次の文で示す症状に対して八会穴を用いる場合に最も適切な経穴はどれか。

「20 歳の女性。月経時に腹部にさし込む痛みがあり、血塊を伴う。」

1. 大 杵
2. 脊 愈
3. 陽陵泉
4. 懸 鐘

はき 27-112 経穴とその部位にある筋の支配神経の組合せで正しいのはどれか。

1. 偏 歴 ————— 尺骨神経
2. 会 宗 ————— 正中神経
3. 合 陽 ————— 脛骨神経
4. 足三里 ————— 浅腓骨神経

はき 27-113 経穴とデルマトームの組合せで正しいのはどれか。

1. 魚 際 ————— C8
2. 温 溜 ————— Th1
3. 丘 墟 ————— L4
4. 至 陰 ————— S1

はき 27-114 皮下組織をつまみ上げて軽く圧迫すると、その部位にピリピリした異常な知覚が発生する反応点はどれか。

1. 摂診点
2. 丘疹点
3. 良導点
4. トリガーポイント

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 26) 経絡経穴概論	102～114
----------------	---------

はき 26-102 経脈の走行について正しいのはどれか。

1. 頸部では胃経と小腸経の間を大腸経が上行する。
2. 腹部では腎経と胃経の間を脾経が上行する。
3. 前腕後面では大腸経と三焦経の間を小腸経が上行する。
4. 下腿内側では肝経と脾経の間を腎経が上行する。

はき 26-103 奇経と関係する経穴の組合せで正しいのはどれか。

1. 陽蹻脈 ——— 金門
2. 陰蹻脈 ——— 築賓
3. 陽維脈 ——— 居髎
4. 陰維脈 ——— 府舍

はき 26-104 心包経の経金穴と合水穴の間と同じ骨度はどれか。

1. 両乳頭間
2. 両乳様突起間
3. 眉間から前髪際中点
4. 脇中央から恥骨結合上縁

はき 26-105 経穴とその部位を支配している神経の組合せで正しいのはどれか。

1. 天牖 ——— 大後頭神経
2. 天窓 ——— 大耳介神経
3. 天突 ——— 頸横神経
4. 欠盆 ——— 鎖骨下神経

はき 26-106 八会穴の腑会の部位はどれか。

1. 前正中線上、胸骨体下端の下方1寸
2. 前正中線上、第4肋間と同じ高さ
3. 前正中線上、脇中央の上方4寸
4. 前正中線上、脇中央の上方6寸

はき 26-107 経穴と体表指標の組合せで同じ高さにあるのはどれか。

1. 天鼎 ——— 甲状軟骨上縁
2. 天柱 ——— 外後頭隆起
3. 胞盲 ——— 仙骨裂孔
4. 髀関 ——— 大転子頂点

はき 26-108 部位と経穴の組合せで正しいのはどれか。

1. 大腿二頭筋と半腱様筋の間 ————— 膝陽関
2. 外側広筋と大腿直筋腱の間 ————— 血 海
3. 薄筋と縫工筋の間 ————— 足五里
4. 縫工筋と長内転筋の間 ————— 箕 門

はき 26-109 取穴法で正しいのはどれか。

1. 丘墟は、長指伸筋腱内側の陥凹部、外果尖の前下方に取る。
2. 太衝は、第1・第2中足骨間、中足骨底接合部近位の陥凹部に取る。
3. 水泉は、太渓の下1寸、踵骨隆起前方の陥凹部に取る。
4. 申脈は、外果尖の直下、外果下縁と距骨の間の陥凹部に取る。

はき 26-110 五要穴で慢性症状に用いるのに適した経穴の部位はどれか。

1. 脛骨内側面の中央、内果尖の上方5寸
2. 内果尖とアキレス腱の間の陥凹部
3. 腓骨の前方、外果尖の上方7寸
4. 大腿二頭筋腱の内縁、膝窩横紋上

はき 26-111 鍼の深刺により気胸発生の危険性が最も高いのはどれか。

1. 脳 会
2. 血 会
3. 肺の募穴
4. 心の募穴

はき 26-112 奇穴とその主治の組合せで正しいのはどれか。

1. 八 邪 ————— 頭 痛
2. 四 縫 ————— 足の痛み
3. 十 宣 ————— 歯の痛み
4. 八 風 ————— 手の痛み

はき 26-113 奇穴とその部位の組合せで正しいのはどれか。

1. 鶴 頂 ————— 膝蓋骨底上際中央の上約1寸
2. 胆囊点 ————— 陽陵泉の下約1寸
3. 闌 尾 ————— 足三里の下約1寸
4. 失 眠 ————— 足底部の中央

はき 26-114 圧痛部を押すと特定のパターンの関連痛を示し、索状硬結を認めた。最も適切な反応点はどれか。

1. トリガーポイント
2. 摂診点
3. 圧診点
4. 丘疹点

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 25) 経絡経穴概論	102～114
----------------	---------

はき 25-102 内眼角で接続する経脈の井穴の組合せで正しいのはどれか。

1. 隐　白 —— 少　衝
2. 商　陽 —— 厥　兌
3. 関　衝 —— 足竅陰
4. 少　沢 —— 至　陰

はき 25-103 骨度で犢鼻から下巨虚までと同じなのはどれか。

1. 前髪際中点から後髪際中点
2. 胸骨体下端から臍中央
3. 腋窩横紋前端から肘窩
4. 中指尖から手関節横紋

はき 25-104 骨度で大腸経の郄穴から臂臑までと同じなのはどれか。

1. 陽維脈の郄穴から中瀆
2. 膀胱経の合土穴から承扶
3. 胃経の郄穴から氣衝
4. 陽蹻脈の郄穴から委陽

はき 25-105 陽蹻脈の八脈交会穴の部位で正しいのはどれか。

1. 第4・第5中足骨底接合部の遠位、第5指の長指伸筋腱外側の陥凹部
2. 内果尖の下方1寸、内果下方の陥凹部
3. 内果後下方、踵骨上方、アキレス腱付着部内側前方の陥凹部
4. 外果尖の直下、外果下縁と踵骨の間の陥凹部

はき 25-106 三叉神経第1枝の領域にある経穴はどれか。

1. 四　白
2. 迎　香
3. 素　髎
4. 下　関

はき 25-107 デルマトームC6領域上に位置する経穴はどれか。

1. 後　渓
2. 中　渚
3. 液　門
4. 魚　際

はき 25-108 経穴と腱の位置関係で正しいのはどれか。

1. 通里は尺側手根屈筋腱の尺側にある。
2. 陽溪は長母指外転筋腱と短母指伸筋腱の間にある。
3. 中封は後脛骨筋腱の前縁にある。
4. 陰谷は半腱様筋腱の外縁にある。

はき 25-109 奇穴の子宮と同じ高さにある経穴はどれか。

1. 急 脈
2. 大 赫
3. 水 道
4. 府 舎

はき 25-110 体重節痛の際に用いる経穴部位で正しいのはどれか。

1. 第4・第5中足骨底接合部の遠位、第5指の長指伸筋腱外側の陥凹部
2. 内果後下方、踵骨上方、アキレス腱付着部内側前側の陥凹部
3. 足外側、第5中足骨粗面の遠位、赤白肉際
4. 足関節前内側、前脛骨筋腱内側の陥凹部、内果尖の前方

はき 25-111 下肢にある郄穴の部位はどれか。

1. 内側広筋隆起部、膝蓋骨底内端の上方2寸
2. 脛骨内側面の中央、内果尖の上方5寸
3. 腓骨の前方、外果尖の上方7寸
4. 外果尖の直下、外果下縁と踵骨の間の陥凹部

はき 25-112 八総穴で督脈の主治穴の部位はどれか。

1. 第5中手指節関節尺側の近位陥凹部、赤白肉際
2. 橋骨と尺骨の骨間の中点、手関節背側横紋の上方2寸
3. 長掌筋腱と橋側手根屈筋腱の間、手関節掌側横紋の上方2寸
4. 長母指外転筋腱と短母指伸筋腱の間、手関節掌側横紋の上方1寸5分

はき 25-113 奇穴と経穴が同じ高さにある組合せはどれか。

1. 定 喘 —— 肩外俞
2. 接 脊 —— 胃 俞
3. 痞 根 —— 脾 俞
4. 腰 眼 —— 関元俞

はき 25-114 小円筋のトリガーポイント好発部位に当たるのはどれか。

1. 天 宗
2. 肩 貞
3. 秉 風
4. 肩外俞

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 24)　経絡経穴概論	102～115
----------------	---------

はき 24-102 少海から神門までと同じ骨度はどれか。

1. 脊骨内側顆下縁から内果尖
2. 胸骨体下端から恥骨結合上縁
3. **足指尖から踵**
4. 足三里から解渓

はき 24-103 経穴の部位と動脈の組合せで正しいのはどれか。

1. 人迎——顔面動脈
2. 曲沢——尺骨動脈
3. 申脈——後脛骨動脈
4. **太衝——足背動脈**

はき 24-104 長母指外転筋腱と短母指伸筋腱の間にとる経穴はどれか。

1. 太淵
2. 偏歴
3. 陽溪
4. **列欠**

はき 24-105 伏在神経の支配領域にある経穴はどれか。

1. 梁丘
2. **犢鼻**
3. 足三里
4. 豊隆

はき 24-106 直刺して円回内筋にあたる経穴はどれか。

1. 四瀆
2. **少海**
3. 郡門
4. 尺沢

はき 24-107 経穴と筋・腱の位置関係で正しいのはどれか。

1. 靈道は尺側手根屈筋腱の尺側にある。
2. 支正は尺側手根伸筋と小指伸筋の間にある。
3. 曲沢は上腕二頭筋腱の橈側にある。
4. **間使は長掌筋腱と橈側手根屈筋腱の間にある。**

はき 24-108 気衝との位置関係で正しいのはどれか。

1. 下方 3 寸に足五里がある。
2. 上方 1 寸に水道がある。
3. 外方 2 寸に衝門がある。
4. 内方 5 分に急脈がある。

はき 24-109 取穴法で正しいのはどれか。

1. 豊隆は前脛骨筋の外縁、外果尖の上方 6 寸に取る。
2. 光明は腓骨の前縁、外果尖の上方 5 寸に取る。
3. 復溜はアキレス腱の前縁、内果尖の上方 4 寸に取る。
4. 中都は脛骨内側面の中央、内果尖の上方 8 寸に取る。

はき 24-110 前腕部にある絡穴の部位はどれか。

1. 尺側手根屈筋腱の橈側縁、手関節掌側横紋の上方 1 寸
2. 尺骨頭橈側の陥凹部、手関節背側横紋の上方 1 寸
3. 尺骨の橈側縁、手関節背側横紋の上方 3 寸
4. 長掌筋腱と橈側手根屈筋腱の間、手関節掌側横紋の上方 3 寸

はき 24-111 絡穴が八脈交会穴である経脈はどれか。

1. 手の太陽経
2. 足の太陽経
3. 手の少陽経
4. 足の少陽経

はき 24-112 奇穴の取穴と主治の組合せで正しいのはどれか。

1. 百会の前後左右の各 1 寸 ————— 胃 炎
2. 翳風の後方約 1 寸 ————— 齒根炎
3. 足三里の下方約 2 寸 ————— 胆囊炎
4. 中極の外方 3 寸 ————— 膀胱炎

はき 24-113 奇穴の取り方で正しいのはどれか。

1. 内膝眼は膝関節部、膝蓋骨底上際中央の陥凹部に取る。
2. 痞根は第 1 腰椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方 3 寸に取る。
3. 十七椎は後正中線上、第 5 腰椎棘突起下方の陥凹部に取る。
4. 腰痛点は手背、第 2・第 3 および第 3・第 4 中手骨底間の陥凹部の 2 点に取る。

はき 24-114 肩甲挙筋のトリガーポイント好発部位に当たるのはどれか。

1. 肩 井
2. 肩 骶
3. 天 髻
4. 肩外俞

はき 24-115 次の文で示す患者の病証に対する治療で、原絡配穴法(主証、客証を踏まえて原穴と絡穴を配穴する法)の原則として適切な治療穴の組合せはどれか。

「38 歳の女性。2 週間前に右側の顔面神経麻痺を発症。ほぼ同時期に同側の大腿前外側から下腿前面に痛みがある。最近、右足の第 1 指から下腿内側の痛みが加わった。」

1. 太 白 —— 豊 隆
2. 衝 陽 —— 公 孫
3. 太 白 —— 公 孫
4. 衝 陽 —— 豊 隆

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 23)　経絡経穴概論	102～116
----------------	---------

はき 23-102 腎経と心包経の接続部はどれか。

1. 舌 根
2. 胸 中
3. 心 中
4. 中 焦

はき 23-103 肩関節を 90 度外転したとき、天井から臑会の長さはどれか。

1. 5 寸
2. 6 寸
3. 7 寸
4. 8 寸

はき 23-104 経穴間の組合せで最も長いのはどれか。

1. 大腸経の下合穴 —— 条 口
2. 脾経の郄穴 —— 漏 谷
3. 大腸経の土穴 —— 手三里
4. 三焦の募穴 —— 建 里

はき 23-105 尺骨神経溝部にある経穴はどれか。

1. 支 正
2. 臂 脣
3. 少 海
4. 小 海

はき 23-106 耳珠と下顎骨関節突起の間の陷凹部で縦に並ぶ経穴が属さない経脈はどれか。

1. 胃 経
2. 胆 経
3. 三焦経
4. 小腸経

はき 23-107 足の太陰経の絡穴の取穴で正しいのはどれか。

1. 第 1 中足指節関節内側の遠位陷凹部
2. 第 1 中足指節関節内側の近位陷凹部
3. 第 1 中足骨底内側の前下方
4. 舟状骨粗面と内果尖の中央陷凹部

はき 23-108 聽診三角にあたる経穴はどれか。

1. 魂 戸
2. 膏 盲
3. 譽 譴
4. 魂 門

はき 23-109 陰蹻脈の郄穴はどれか。

1. 跖 陽
2. 築 賓
3. 交 信
4. 陽 交

はき 23-110 八会穴と下合穴の両方に属する経穴はどれか。

1. 陽陵泉
2. 懸 鐘
3. 足三里
4. 下巨虚

はき 23-111 腰眼の取穴法で正しいのはどれか。

1. 第2腰椎棘突起下縁、外方3寸5分
2. 第3腰椎棘突起下縁、外方3寸5分
3. 第4腰椎棘突起下縁、外方3寸5分
4. 第5腰椎棘突起下縁、外方3寸5分

はき 23-112 経穴とその部にある筋の支配神経の組合せで正しいのはどれか。

1. 温 溜 ————— 尺骨神経
2. 外 関 ————— 正中神経
3. 三陰交 ————— 脛骨神経
4. 足三里 ————— 浅腓骨神経

はき 23-113 大腿部にある郄穴への刺鍼部位はどれか。

1. 外側広筋と大腿直筋腱外縁の間、膝蓋骨底の上方2寸
2. 腸脛靭帯の後方、膝窩横紋の上方7寸
3. 大腿二頭筋腱の内縁、膝窩横紋の上方1寸
4. 薄筋と縫工筋の間、膝蓋骨底の上方4寸

はき 23-114 トリガーポイントの特徴を示す反応はどれか。

1. 関連痛の出現
2. 皮膚の知覚過敏
3. 皮膚温の上昇
4. 皮膚通電抵抗の上昇

はき 23-115 次の文で示す病証について、八脈交会穴を用いた治療で最も適切なのはどれか。

「背中がこわばり、陰の部が緩んで陽の部がひきつる。」

1. 内 関と公 孫
2. 外 関と足臨泣
3. 申 脈と後 溪
4. 照 海と列 欠

はき 23-116 次の文で示す患者の病証に対し、募穴を用いて治療を行う際、最も適切なのはどれか。

「43歳の女性。子育てと仕事の両立て倦怠感と下腿のだるさが常にある。顔色は黄色で艶がなく、下痢をしやすい。舌質は淡、脈は虚。」

1. 期 門
2. 章 門
3. 京 門
4. 石 門

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 22)　経絡経穴概論	106～120
----------------	---------

はき 22-106 所属経脈が表裏関係にあるのはどれか。

1. 手三里と足三里
2. **足通谷と腹通谷**
3. 頭臨泣と足臨泣
4. 腰陽関と膝陽関

はき 22-107 経脈間の接続とその部位との組合せで正しいのはどれか。

1. 小腸経から膀胱経 —— 鼻翼外方
2. 脾経から心経 —— 側胸部
3. 脾経から心包経 —— 心 中
4. **三焦経から胆経 —— 外眼角**

はき 22-108 小円筋、肩甲挙筋、胸鎖乳突筋のすべてを流注するのはどれか。

1. **手の太陽経**
2. 手の少陰経
3. 手の少陽経
4. 足の陽明経

はき 22-109 足の陽明経の郄穴の部位はどれか。

1. 薄筋と縫工筋の間
2. 縫工筋と長内転筋の間
3. 大腿二頭筋と半腱様筋の間
4. **外側広筋と大腿直筋腱の間**

はき 22-110 骨度が最も短いのはどれか。

1. 大陵から間使
2. 建里から腹哀
3. 外果尖から懸鍾
4. **前髪際から承光**

はき 22-111 経穴部位で誤っているのはどれか。

1. 和髎は頬骨弓後端の上縁にある。
2. 肘髎は上腕骨外側上顆上際の前縁にある。
3. **次髎は仙骨部で上後腸骨棘の頂点の高さにある。**
4. 肩髎は肩峰角と上腕骨大結節の間にある。

はき 22-112 経穴で同じ高さに並ぶのはどれか。

1. 眉衝と本神
2. 脳戸と絡却
3. 水突と扶突
4. 風門と陶道

はき 22-113 玉堂と同じ高さにあるのはどれか。

1. 神封
2. 乳根
3. 靈墟
4. 庫房

はき 22-114 肩甲骨上角の上方陥凹部に位置するのはどれか。

1. 曲垣
2. 肩外俞
3. 天髎
4. 肩井

はき 22-115 取穴法で正しいのはどれか。

1. 支正は陽谷の上方4寸に取る。
2. 三陽絡は陽池の上方4寸に取る。
3. 温溜は陽溪の上方4寸に取る。
4. 孔最は太淵の上方4寸に取る。

はき 22-116 経穴と動脈との組合せで正しいのはどれか。

1. 足五里 ————— 大腿動脈
2. 合谷 ————— 尺骨動脈
3. 豊隆 ————— 後脛骨動脈
4. 聰会 ————— 顔面動脈

はき 22-117 五要穴で急性症状に用いるのはどれか。

1. 孔最
2. 列欠
3. 太淵
4. 魚際

はき 22-118 骨会はどれか。

1. 肩中俞
2. 大杼
3. 跖陽
4. 三陰交

はき 22-119 乗り物酔いで吐き気を訴える患者に対して、八脈交会穴を用いる場合に適切なのはどれか。

1. 列 欠
2. 後 溪
3. 外 関
4. **内 関**

はき 22-120 逆子の灸としてよく用いる膀胱經の要穴はどれか。

1. **井 穴**
2. 合 穴
3. 原 穴
4. 募 穴

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 21) 経絡経穴概論	106～118
----------------	---------

はき21-106 大腿の前内側を上行する経脈はどれか。

1. 胃 経
2. 脾 経
3. 腎 経
4. 肝 経

はき21-107 経脈流注と接続部との組合せで正しいのはどれか。

1. 肝経から肺経 ————— 中 焦
2. 大腸経から胃経 ————— 口角外方
3. 心包経から三焦経 ————— 手の中指端
4. 小腸経から膀胱経 ————— 足の小指端

はき21-108 経穴間が最も短いのはどれか。

1. 石関と腹哀
2. 懸枢と痞根
3. 外丘と懸鍾
4. 氣衝と足五里

はき21-109 骨度で最も短いのはどれか。

1. 恵骨結合上縁から膝蓋骨上縁
2. 膝蓋骨尖から内果尖
3. 大転子頂点から膝窩
4. 殿溝の中央から膝窩

はき21-110 膝窩横紋上で半腱様筋腱の外側縁にあるのはどれか。

1. 陰陵泉
2. 曲 泉
3. 陰 谷
4. 膝 関

はき21-111 上腕二頭筋の外側縁にある経穴はどれか。

1. 天 溪
2. 天 體
3. 天 泉
4. 天 府

はき21-112 肘関節から最も遠いのはどれか。

1. 小腸經の絡穴
2. **心包經の金穴**
3. 肺經の郄穴
4. 三焦經の土穴

はき21-113 胸鎖乳突筋の後縁で輪状軟骨の高さにある經穴はどれか。

1. **天 鼎**
2. 扶 突
3. 水 突
4. 人 迎

はき21-114 陽維脈の郄穴の部位はどれか。

1. **腓骨の後方、外果尖の上方7寸**
2. 腓骨の前方、外果尖の上方7寸
3. 腓骨の前方、外果尖の上方3寸
4. 腓骨とアキレス腱の間、崑崙の上方3寸

はき21-115 自經にある募穴はどれか。

1. **期 門**
2. 巨 闕
3. 天 枢
4. 章 門

はき21-116 四總穴で頭項の病変に用いるのはどれか。

1. 足三里
2. 委 中
3. **列 欠**
4. 合 谷

はき21-117 募合配穴で天枢と併せて用いるのはどれか。

1. 足三里
2. **上巨虛**
3. 下巨虛
4. 陽陵泉

はき21-118 八会穴で陽經に属するのはどれか。

1. 脈 会
2. 氣 会
3. **髓 会**
4. 脾 会

はき21-119 次の文で示す患者に八会穴を用いて治療する場合、適切なのはどれか。

「51歳の女性。6か月前から上腕外側に刺すような痛みが発症。舌診では舌下静脈怒張、腹診では小腹急結がみられる。脈は細濁。」

1. 太 淵
2. 腘 中
3. 脊 愈
4. 中 腕

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 20) 経絡経穴概論	106～118
----------------	---------

はき 20-106 経絡の概要について正しい記述はどれか。

1. 奇経八脈は帶脈を除き上行性の流注である。
2. 脾の大絡は脾経の公孫から分かれ出る絡脈である。
3. 十二筋筋は臓腑に連絡する。
4. 孫絡は正経十二筋脈から分かれた支脈である。

はき 20-107 骨度法で殿溝から膝窩までの長さはどれか。

1. 1尺2寸
2. 1尺4寸
3. 1尺8寸
4. 2尺

はき 20-108 関門と同じ高さに取穴する経穴はどれか。

1. 関　元
2. 下　腕
3. 腹　哀
4. 陰　都

はき 20-109 前正中線から最も離れているのはどれか。

1. 肺の募穴
2. 大腸の募穴
3. 肝の募穴
4. 胆の募穴

はき 20-110 取穴法で舌骨を指標とする経穴はどれか。

1. 水　突
2. 天　窓
3. 人　迎
4. 廉　泉

はき 20-111 大後頭神経の支配領域にないのはどれか。

1. 承　光
2. 絡　却
3. 玉　枕
4. 脳　空

はき 20-112 胸鎖乳突筋の前縁と後縁の間に取る経穴はどれか。

1. 天 容
2. 扶 突
3. 天 扱
4. 人 迎

はき 20-113 取穴部位が大腿三角の領域にない経穴はどれか。

1. 足五里
2. 陰 廉
3. 衝 門
4. 陰 包

はき 20-114 督俞と同じ高さにあるのはどれか。

1. 脊 俞
2. 膏 育
3. 譠 譶
4. 魂 門

はき 20-115 手関節掌側横紋の上方 3 寸にある経穴はどれか。

1. 偏 歷
2. 間 使
3. 会 宗
4. 支 溝

はき 20-116 脾経の合水穴の取穴部位はどれか。

1. 肘前内側、上腕骨内側上顆の前縁、肘窩横紋と同じ高さ。
2. 膝内側、半腱・半膜様筋腱内側の陥凹部、膝窩横紋の内側端。
3. 下腿内側、脛骨内側顆下縁と脛骨内縁が接する陥凹部。
4. 膝後内側、半腱様筋腱の外縁、膝窩横紋上。

はき 20-117 八会穴のうち取穴部位が最も高い位置にあるのはどれか。

1. 血 会
2. 髓 会
3. 気 会
4. 骨 会

はき 20-118 中風七穴と脚氣八処の穴に共通する経穴はどれか。

1. 百 会
2. 曲 池
3. 足三里
4. 上巨虚

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 19) 経絡経穴概論	106～118
----------------	---------

はき 19-106 膀胱経の流注について正しいのはどれか。

1. 外眼角から始まる。
2. 足の第4指外側に終わる。
3. 膀胱を絡い腎に属する。
4. **頭頂部では督脈の外方1寸5分を進む。**

はき 19-107 奇経と郄穴との組合せで正しいのはどれか。

1. **陰維脈** — 築 賓
2. 陰蹻脈 — 陽 交
3. 陽蹻脈 — 交 信
4. 陽維脈 — 跗 揚

はき 19-108 骨度法で8寸はどれか。

1. 前髪際額角間
2. 腋窩横紋前端から肘窩横紋まで
3. 肩峰外端から肘頭まで
4. **胸骨体下端から臍まで**

はき 19-109 経穴と筋との組合せで正しいのはどれか。

1. 築 賓 — 前脛骨筋
2. 四 白 — 前頭筋
3. **天 柱** — 頭半棘筋
4. 神 門 — 尺側手根伸筋

はき 19-110 経穴と動脈との組合せで正しいのはどれか。

1. 築 賓 — 腓骨動脈
2. 聽 会 — 顔面動脈
3. **天 泉** — 上腕動脈
4. 豊 隆 — 後脛骨動脈

はき 19-111 三叉神経支配の筋上にある経穴はどれか。

1. **客主人**
2. 陽 白
3. 四 白
4. 天 容

はき 19-112 経穴と所属経脈との組合せで正しいのはどれか。

1. 聽 宮 一 三焦経
2. 和 膻 一 胃 経
3. 耳 門 一 小腸経
4. 聽 会 一 胆 経

はき 19-113 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 承泣は瞳孔の下方 1 寸、眼窩下縁中央に取る。
2. 糸竹空は眉毛の内端陥凹部に取る。
3. 陽白は眉毛中央の上方 1 寸に取る。
4. 瞳子髎は内眼角の内方 1 分、鼻根との間に取る。

はき 19-114 胆経の経火穴の取穴法はどれか。

1. 外果の上方 7 寸、長腓骨筋とヒラメ筋の間に取る。
2. 外果の上方 4 寸、腓骨の前縁に取る。
3. 外果の直下 5 分に取る。
4. 外果から陽陵泉に向かい上方 3 寸に取る。

はき 19-115 五行の火の属性をもつ経穴の部位はどれか。

1. 陽池の上方 3 寸
2. 大陵の上方 3 寸
3. 外膝眼の下方 3 寸
4. 太溪の上方 2 寸

はき 19-116 原穴と所属経脈との組合せで正しいのはどれか。

1. 丘 墩 一 肝 経
2. 衝 陽 一 胃 経
3. 大 陵 一 心 経
4. 京 骨 一 小腸経

はき 19-117 八総穴であって木に属する経穴はどれか。

1. 申 脈
2. 公 孫
3. 足臨泣
4. 大 敦

はき 19-118 脚気八処の穴のうち一側の膝関節部にある経穴はいくつあるか。

1. 1 穴
2. 2 穴
3. 3 穴
4. 4 穴

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 18) 経絡経穴概論	106～118
----------------	---------

はき 18-106 経脈の始まりの経穴と終わりの経穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 少沢 — 聽宮
2. 涌泉 — 大包
3. 中衝 — 糸竹空
4. 大敦 — 日月

はき 18-107 奇経八脈と八総穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 陰維脈 — 外関
2. 帯脈 — 後溪
3. 陽蹻脈 — 申脈
4. 任脈 — 照海

はき 18-108 取穴法で正しい記述はどれか

1. 水分は神闕の上方 2 寸に取る。
2. 商曲は肓俞の上方 1 寸に取る。
3. 欠盆は鎖骨上際陷凹部、乳頭線上に取る。
4. 胸鄉は紫宮の外方 6 寸、第 2 肋間に取る。

はき 18-109 第 4 肋間にないのはどれか。

1. 天渓
2. 天池
3. 乳中
4. 靈墟

はき 18-110 尺骨神経支配の筋上にある経穴はどれか。

1. 手五里
2. 少海
3. 清冷淵
4. 合谷

はき 18-111 腹筋とヒラメ筋との間に取るのはどれか。

1. 外丘
2. 飛揚
3. 陽交
4. 豊隆

はき 18-112 経穴部位と筋との関係で同一筋上に位置しないのはどれか。

1. 肩 膜
2. 肩 井
3. 肩中俞
4. 肩外俞

はき 18-113 深腓骨神経の固有支配領域にある経穴はどれか。

1. 申 脈
2. 公 孫
3. 地五会
4. 行 間

はき 18-114 五俞穴（五行穴）で脈気が注ぐ穴の主治はどれか。

1. 身 热
2. 喘咳寒熱
3. 心下満
4. 体重節痛

はき 18-115 脾経の経金穴の取穴法はどれか。

1. 内果の上3寸、脛骨内側縁の骨際に取る。
2. 内果の前下方、舟状骨粗面の直下に取る。
3. **内果の前下方陷凹部に取る。**
4. 内果の直下1寸に取る。

はき 18-116 太淵と足三里に共通するのはどれか。

1. 原 穴
2. **土 穴**
3. 四総穴
4. 中風七穴

はき 18-117 自経に募穴がないのはどれか。

1. **足太陰脾経**
2. 足少陽胆経
3. 足厥陰肝経
4. 手太陰肺経

はき 18-118 胸椎の棘突起間に取穴するのはどれか。

1. 肩中俞
2. **巨闕俞**
3. 督 俞
4. 氣海俞

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 17) 経絡経穴概論	106～120
----------------	---------

はき 17-106 胃経の流注について誤っているのはどれか。

1. 外眼角から始まる。
2. 腹部では脾経と腎経の中央を流れる。
3. 足関節では前脛骨筋腱の外側を流れる。
4. 足の第2指外側爪甲根部に終わる。

はき 17-107 胆経の流注上にない筋はどれか。

1. 頭板状筋
2. 前鋸筋
3. 半腱様筋
4. 長腓骨筋

はき 17-108 骨度法で胸骨体下端から恥骨結合上際までの長さはどれか。

1. 9寸
2. 11寸
3. 13寸
4. 15寸

はき 17-109 2穴の間隔が2寸になる組合せはどれか。

1. 足三里　—　上巨虚
2. 関元　—　石門
3. 陽輔　—　懸鐘
4. 郊門　—　間使

はき 17-110 取穴法で誤っている記述はどれか。（解答2つ）

1. 上星は顎会と前髪際との中間に取る。
2. 顎息は乳様突起底の後部陷中に取る。
3. 承竈は正喰と脳空との中間に取る。
4. 聽宮は下頬骨関節突起の後縁に取る。

はき 17-111 腹直筋上に取穴する経穴はどれか。

1. 外陵
2. 日月
3. 五枢
4. 腹結

はき 17-112 足背で中足骨底間にない経穴はどれか。

1. 足臨泣
2. **内庭**
3. 衝 陽
4. 太 衝

はき 17-113 脣の上 3 寸の高さにない経穴はどれか。

1. 関 門
2. 建 里
3. 腹 哀
4. **石 門**

はき 17-114 第 4 胸神経のデルマトームにない経穴はどれか。

1. **屋 翳**
2. 神 封
3. 天 溪
4. 天 池

はき 17-115 取穴の際、胸鎖乳突筋を指標としない経穴はどれか。

1. 天 容
2. **天 衝**
3. 天 鼎
4. 天 扱

はき 17-116 脇俞について誤っているのはどれか。

1. 膀胱經に所属する。
2. 左右の肩甲骨下角を結ぶ線を基準に取る。
3. 胃の六つ灸で用いる。
4. **脈会である。**

はき 17-117 瘀木穴はどれか。

1. 足通谷
2. **陷 谷**
3. 前 谷
4. 陽 谷

はき 17-118 任脈の絡穴の部位はどれか。

1. オトガイ唇溝の正中
2. 神闕の下 1 寸
3. **胸骨体下端の下 1 寸**
4. 会陰部の中央

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 16) 経絡経穴概論	106～118
----------------	---------

はき 16-106 経脈と流注との組合せで誤っているのはどれか。

1. 三焦経 一 心包を絡う。
2. 脾 経 一 腎を絡う。
3. 小腸経 一 心を絡う。
4. 肺 経 一 大腸を絡う。

はき 16-107 骨度法で左右の頭維穴間の長さはどれか。

1. 1 尺 2 寸
2. 9 寸
3. 8 寸
4. 5 寸

はき 16-108 同一肋間にある経穴の組合せはどれか。

1. 歩 廊 一 食 寶
2. 膚 窓 一 天 溪
3. 靈 墟 一 屋 翳
4. 胸 鄕 一 神 封

はき 16-109 所属経脈が表裏関係にない経穴の組合せはどれか。

1. 照 海 一 崑 嶺
2. 養 老 一 靈 道
3. 太 衝 一 公 孫
4. 会 宗 一 郢 門

はき 16-110 足関節の周囲にない経穴はどれか。

1. 解 溪
2. 丘 墟
3. 中 封
4. 金 門

はき 16-111 取穴法で誤っている記述はどれか。

1. 肩髃は肩関節の前方、肩峰と上腕骨頭の間に取る。
2. 陽輔は外果の上方 4 寸、腓骨の前縁に取る。
3. 顎会は百会の前方 3 寸 5 分に取る。
4. 大包は腋窩中央の下 6 寸、中腋窩線上に取る。

はき 16-112 脳戸の外方にある経穴はどれか。(解答 2 つ)

1. 脳 空
2. 玉 枕
3. 浮 白
4. 角 孫

はき 16-113 経穴と末梢神経との組合せで誤っているのはどれか。

1. 天 泉 ——— 筋皮神経
2. 翳 風 ——— 顔面神経
3. 手五里 ——— 橫骨神経
4. 體 関 ——— 下殿神経

はき 16-114 経穴について誤っている記述はどれか。

1. 風市は脚気八処の一つである。
2. 足三里は中風七穴の一つである。
3. 胃俞は胃の六ツ灸の一つである。
4. 肝俞は小児斜差の灸の一つである。

はき 16-115 内関・公孫・列欠の 3 穴に共通する項目はどれか。

1. 経金穴
2. 絡 穴
3. 四総穴
4. 八会穴

はき 16-116 榛水穴はどれか。

1. 陽 溪
2. 後 溪
3. 解 溪
4. 俠 溪

はき 16-117 奇穴とその主治で誤っている組合せはどれか。

1. 印 堂 — 耳鳴り
2. 太 陽 — 頭 痛
3. 気海俞 — 便 秘
4. 痞 根 — 腰 痛

はき 16-118 奇経と経穴との組合せで誤っているのはどれか。

1. 陰蹻脈 — 然 谷
2. 陽蹻脈 — 申 脈
3. 衝 脈 — 盲 俞
4. 帯 脈 — 京 門

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 15) 経絡経穴概論	106～118
----------------	---------

はき 15-106 次の文で示す経脈はどれか。「足の第5指末端から足底を通り、内果の後ろをめぐり、下腿内側を上行する。」

1. 脾 経
2. 肝 経
3. 腎 経
4. 膀胱経

はき 15-107 骨度法で足の長さと同じなのはどれか。

1. 肩峰外端から肘頭まで
2. 前髪際から後髪際まで
3. 胸骨体下端から臍まで
4. 脛骨内側顆の下際から内果まで

はき 15-108 上腕動脈の走行上にない経穴はどれか。

1. 臀 腫
2. 天 泉
3. 青 靈
4. 曲 沢

はき 15-109 取穴法で誤っている記述はどれか。

1. 陰包は大腿骨内側上顆の上方4寸に取る。
2. 条口は外果の上方5寸に取る。
3. 漏谷は内果の上方6寸に取る。
4. 中瀆は大腿骨外側上顆の上方5寸に取る。

はき 15-110 経穴部位について誤っている組合せはどれか。

1. 外 丘 —— 後脛骨筋
2. 頭 維 —— 浅側頭動脈
3. 胆 瘾 —— 広背筋
4. 消 濁 —— 橫骨神経溝

はき 15-111 商丘穴について正しいのはどれか。

1. 體 会
2. 八総穴
3. 経金穴
4. 郢 穴

はき 15-112 手の尺側爪甲根部にある井穴はどれか。

1. 商 陽
2. 少 沢
3. 少 衝
4. 中 衝

はき 15-113 副神経支配の筋と関係のない経穴はどれか。

1. 天 容
2. 天 柱
3. 天 宗
4. 天 體

はき 15-114 解剖部位と経穴との組合せで誤っているのはどれか。

1. 大鎖骨上窩 一 欠 盆
2. 小鎖骨上窩 一 気 舎
3. 鎖骨下窩 一 雲 門
4. 腋 窩 一 天 池

はき 15-115 経穴間の距離が 2 寸になる組合せはどれか。

1. 光 明 一 懸 鐘
2. 靈 道 一 神 門
3. 足三里 一 上巨虛
4. 郢 門 一 内 関

はき 15-116 所属する経脈が表裏関係にない原穴の組合せはどれか。

1. 太 淵 一 合 谷
2. 神 門 一 腕 骨
3. 太 白 一 衝 陽
4. 太 溪 一 丘 墟

はき 15-117 胃の六ツ灸で使用しない経穴はどれか。

1. 脊 瘾
2. 肝 瘾
3. 脾 瘾
4. 胃 瘾

はき 15-118 奇穴と正穴との組合せで同じ高さにないのはどれか。

1. 痞 根 一 三焦俞
2. 定 喘 一 肩中俞
3. 氣海俞 一 小腸俞
4. 腰 眼 一 大腸俞

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 14) 経絡経穴概論	110～122
----------------	---------

はき 14-110 骨度法で大椎穴から肘頭までの長さはどれか。

1. 1尺5寸
2. 1尺6寸
3. **1尺7寸**
4. 1尺8寸

はき 14-111 大腸經について正しいのはどれか。

1. 手の薬指尺側爪甲根部から始まる。
2. 少陽に属する經脈である。
3. **前腕では橈骨神經に沿って上行する。**
4. 上歯の中をめぐる。

はき 14-112 奇經八脈について正しい記述はどれか。

1. **衝脈は子宮から起る。**
2. 陰維脈は金門に発する。
3. 陽維脈は築賓に発する。
4. 帯脈は踵から起る。

はき 14-113 内関穴について正しいのはどれか。

1. 尺側手根屈筋腱と長掌筋腱の間にある。
2. 大陵から上方3寸に取る。
3. 尺骨神經上にある。
4. **心包經の絡穴である。**

はき 14-114 経穴とその部位の筋を支配する神經との組合せで誤っているのはどれか。

1. 肩 井 一 副神經
2. 肩 膜 一 腋窩神經
3. **肩 貞 一 肩甲上神經**
4. 肩外俞 一 肩甲背神經

はき 14-115 伏在神經の支配領域にない経穴はどれか。

1. **血 海**
2. 曲 泉
3. 中 都
4. 商 丘

はき 14-116 前鋸筋上にない経穴はどれか。

1. 輻 筋
2. 淵 腋
3. 大 包
4. 食 竇

はき 14-117 取穴法で誤っている記述はどれか。

1. 不容は第8肋軟骨付着部の直下に取る。
2. 消潔は橈骨神経溝中に取る。
3. 気舍は胸鎖乳突筋の二頭筋中に取る。
4. 曲垣は肩甲骨上角の直上にとる。

はき 14-118 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 巨髎は瞳孔線上で鼻孔の外方8分に取る。
2. 曲差は頭維の内方1寸5分に取る。
3. 本神は神庭の外方1寸5分に取る。
4. 顴髎は内眼角の直下に取る。

はき 14-119 足の第1中足指節関節の後ろ、内側陥凹部に取る経穴はどれか。

1. 地五会
2. 太 白
3. 束 骨
4. 陷 谷

はき 14-120 直立して下垂した上肢の手掌の大腿外側に当て、中指先端の下際に取穴するのはどれか。

1. 痿 根
2. 風 市
3. 鶴 頂
4. 闌 尾

はき 14-121 任脈上に募穴がない経脈はどれか。

1. 心包經
2. 脾 経
3. 小腸經
4. 三焦經

はき 14-122 経火穴と榮水穴との組み合わせで正しいのはどれか。

1. 支 溝 一 液 門
2. 商 丘 一 大 都
3. 靈 道 一 少 府
4. 崑 嶺 一 束 骨

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 13) 経絡経穴概論	112～124
----------------	---------

はき 13-112 経脈流注と接続部との組合せで正しいのはどれか。

1. 小腸經から膀胱經 — 外眼角
2. 三焦經から胆經 — 手の示指端
3. 胃經から脾經 — 足の母指内側端
4. 肺經から大腸經 — 内眼角

はき 13-113 十二經脈について誤っているのはどれか。

1. 正經と奇經からなる。
2. 肺經に始まり肝經に終わる。
3. 身体の内外を走行する。
4. 表裏関係にある臓腑と連絡する。

はき 13-114 骨度法で恥骨結合上際から大腿骨内側上顆上際までの長さはどれか。

1. 1尺6寸
2. 1尺7寸
3. 1尺8寸
4. 1尺9寸

はき 13-115 第11肋骨先端下際にある経穴はどれか。

1. 梁門
2. 章門
3. 京門
4. 期門

はき 13-116 半腱様筋腱と半膜様筋腱の間に取る経穴はどれか。

1. 陰谷
2. 膝関
3. 陰陵泉
4. 曲泉

はき 13-117 手関節横紋から経穴までの距離で誤っているのはどれか。

1. 陰郄まで5分
2. 会宗まで4寸
3. 偏歷まで3寸
4. 経渠まで1寸

はき 13-118 経穴と筋肉との組合せで正しいのはどれか。

1. **客主人** — 側頭筋
2. 大 横 — 腹直筋
3. 血 海 — 外側広筋
4. 三陰交 — 前脛骨筋

はき 13-119 三叉神経第 3 枝の支配領域にない経穴はどれか。

1. 頬 車
2. 下 関
3. **禾 髻**
4. 大 迎

はき 13-120 同じ高さにない経穴の組合せはどれか。

1. **中 枢** — 胃 倉
2. 大 枢 — 肩外俞
3. 膀胱俞 — 胞 育
4. 靈 台 — 督 俞

はき 13-121 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 孔最は尺沢の下 4 寸に取る。
2. 温溜は陽溪の上 3 寸に取る。
3. 跖陽は崑崙の上 2 寸に取る。
4. **水泉**は太渓の下 1 寸に取る。

はき 13-122 脘中について誤っているのはどれか。

1. 気の会穴である。
2. 奇経に所属する。
3. 両乳頭間にある。
4. **心の募穴**である。

はき 13-123 下腿内側面の知覚鈍麻に対する治療穴として、その取穴部位から最も適切な奇穴はどれか。

1. 腰 眼
2. **気海俞**
3. 闌 尾
4. 痞 根

はき 13-124 絡穴と郄穴との組合せで誤っているのはどれか。

1. 光 明 —— 外 丘
2. 蟲 溝 —— 中 都
3. 飛 揚 —— 金 門
4. **大 鐘** —— 築 賓

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 12) 経絡経穴概論	112～124
----------------	---------

はき 12-112 骨度法で正しいのはどれか。

1. 大椎から肩峰外端まで1尺
2. 前髪際額角間は7寸
3. 委中から崑崙まで1尺6寸
4. 足三里から解渓まで1尺5寸

はき 12-113 腎経の流注で誤っているのはどれか。

1. 足の第5指外側より脈気を受け、足底を通る。
2. 下腿では脛骨の内側縁を通る。
3. 腹部では任脈の外側5分の部を上行する。
4. 胸中で手の少陰心経に連なる。

はき 12-114 経穴と所属経脈との組合せで誤っているのはどれか。

1. 天 髻 一 三焦経
2. 肘 髻 一 大腸経
3. 巨 髻 一 胃 経
4. 次 髻 一 胆 経

はき 12-115 経穴と神経との組合せで誤っているのはどれか。

1. 上巨虚 一 深腓骨神経
2. 少 府 一 尺骨神経
3. 内 関 一 橫骨神経
4. 光 明 一 浅腓骨神経

はき 12-116 棘上筋上にある経穴はどれか。

1. 肩 貞
2. 巨 骨
3. 肩 髻
4. 肩 瘾

はき 12-117 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 腹結は大横の下2寸3分に取る。
2. 帰来は天枢の下4寸に取る。
3. 大赫は肓俞の下3寸に取る。
4. 関元は神闕の下2寸に取る。

はき 12-118 経穴間の距離で誤っている記述はどれか。

1. 百会と上星との間は3寸である。
2. 飛揚と跗陽との間は4寸である。
3. 郷門と内関との間は3寸である。
4. 中腕と鳩尾との間は3寸である。

はき 12-119 経穴と動脈拍動部との組合せで誤っているのはどれか。

1. 頷 厥 — 顔面動脈
2. 経 渠 — 橫骨動脈
3. 衝 陽 — 足背動脈
4. 太 溪 — 後脛骨動脈

はき 12-120 同じ肋間の高さにない経穴はどれか。

1. 紫 宮
2. 神 藏
3. 庫 房
4. 周 栄

はき 12-121 経穴について誤っている記述はどれか。

1. 水泉は絡穴である。
2. 委中は四総穴の一つである。
3. 公孫は八総穴として用いられる。
4. 温溜は郄穴である。

はき 12-122 八会穴の組合せで正しいのはどれか。

1. 脈 会 — 陽陵泉
2. 臓 会 — 中 腕
3. 気 会 — 懸 鐘 (絶骨)
4. 骨 会 — 大 杵

はき 12-123 背部正中線上にある奇穴はどれか。

1. 気海俞
2. 痞 根
3. 腰 眼
4. 上 仙

はき 12-124 皮膚温の変化として報告されたのはどれか。

1. 良導点
2. エアポケット現象
3. ヘッド帶
4. 皮電点

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 11) 経絡経穴概論	112～124
----------------	---------

はき 11-112 肝経について正しい記述はどれか。

1. 足の第1指爪甲根部内側に起る。
2. 腹部では任脈に沿って上行する。
3. 足の少陰経に連なる。
4. **大腿では脾経と腎経との間を上行する。**

はき 11-113 骨度法で誤っているのはどれか。

1. 前髪際から後髪際まで1尺2寸
2. 胸骨体下端から臍まで8寸
3. 大転子から膝窩中央まで1尺9寸
4. **肩峰外端から肘まで1尺3寸**

はき 11-114 足の小指で接続する経絡の組合せで正しいのはどれか。

1. 胃経－脾経
2. 脾経－胆経
3. 胆経－膀胱経
4. **膀胱経－腎経**

はき 11-115 経穴の部位で正しい記述はどれか。

1. 強間は脳戸の上方2寸にある。
2. 翳風は耳介中央の直後にある。
3. 風池は乳様突起下端と瘻門との中間で後髪際にある。
4. 完骨は乳様突起中央の後方で髪際を1寸入ったところにある。

はき 11-116 口輪筋上にない経穴はどれか。

1. **巨髎**
2. 水溝
3. 地倉
4. 禾髎

はき 11-117 中風七穴でないのはどれか。

1. **伏兎**
2. 曲池
3. 足三里
4. 百会

はき 11-118 取六法で正しい記述はどれか。

1. 豊隆は内果の上方 8 寸に取る。
2. **中都は内果の上方 7 寸に取る。**
3. 外丘は外果の上方 5 寸に取る。
4. 三陰交は外果の上方 3 寸に取る。

はき 11-119 第4肋間にない経穴はどれか。

1. **神 藏**
2. 乳 中
3. 天 池
4. 天 游

はき 11-120 手関節の上方 5 寸の高さにない経穴はどれか。

1. 温 溜
2. 支 正
3. **三陽絡**
4. 郡 門

はき 11-121 三陰交で交わらない経脈はどれか。

1. 肝 経
2. **胃 経**
3. 脾 経
4. 腎 経

はき 11-122 経絡と郄穴との組合せで誤っているのはどれか。

1. 肝 経 — 中 都
2. 心 経 — 陰 郣
3. 脾 経 — 地 機
4. **腎 経 — 築 賓**

はき 11-123 腸脛靭帶上にある経穴はどれか。

1. 關 尾
2. **風 市**
3. 鶴 頂
4. 外膝眼

はき 11-124 皮膚電気抵抗低下現象として報告されているのはどれか。

1. 圧診点
2. 摭診点
3. **良導点**
4. 丘診点

実施日	月　　日（　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 10) 経絡経穴概論	112～124
----------------	---------

はき 10-112 骨度法において 1尺2寸でないのはどれか。

1. 前髪際から後髪際まで
2. 腋窩から第 11 肋骨先端まで
3. **胸骨体下端から恥骨結合上際まで**
4. 足の長さ

はき 10-113 至陰穴で脈気を受けて始まる経絡はどれか。

1. 足の太陽膀胱經
2. 足の陽明胃經
3. **足の少陰腎經**
4. 足の太陰脾經

はき 10-114 気血の循行で誤っているのはどれか。

1. 手の太陽小腸經から足の太陽膀胱經へ
2. 足の厥陰肝經から手の太陰肺經へ
3. 手の陽明大腸經から足の陽明胃經へ
4. **足の少陽胆經から手の少陽三焦經へ**

はき 10-115 取穴法で誤っているのはどれか。

1. 復溜は太溪の上方 2 寸に取る。
2. 飛揚は崑崙の上方 7 寸に取る。
3. 通里は神門の上方 1 寸に取る。
4. **外關は陽池の上方 3 寸にとる。**

はき 10-116 上腕骨外側上顆の前にある経穴はどれか。

1. 曲　沢
2. 天　井
3. **曲　池**
4. 少　海

はき 10-117 浅側頭動脈拍動部にある経穴はどれか。

1. 完　骨
2. 瞳子髎
3. 大　迎
4. **和　髎**

はき 10-118 小兒斜差の灸に用いる経穴はどれか。

1. 肺 愈
2. 膽 愈
3. 肝 愈
4. 腎 愈

はき 10-119 取穴法で誤っているのはどれか。

1. 腹哀は大横の上方3寸に取る。
2. 不容は天枢の上方5寸に取る。
3. 幽門は肓俞の上方6寸に取る。
4. 鳩尾は神闕の上方7寸に取る。

はき 10-120 膝関節より上方にある郄穴はどれか。

1. 地 機
2. 梁 丘
3. 中 都
4. 外 丘

はき 10-121 原穴のうち八会穴はどれか。

1. 太 淵
2. 太 衝
3. 衝 陽
4. 合 谷

はき 10-122 足の部位と経穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 母指外側爪甲根部 一 隠 白
2. 第2指外側爪甲根部 一 厥 兌
3. 第4指外側爪甲根部 一 大 敦
4. 小指外側爪甲根部 一 足竅陰

はき 10-123 五行穴のうち合土穴はどれか。

1. 足三里
2. 陰陵泉
3. 中 封
4. 足臨泣

はき 10-124 取穴法で誤っているのはどれか。

1. 環跳は股関節を屈して、その横紋の外端にとる。
2. 陰谷は膝関節を屈して、その横紋の外端に取る。
3. 肩髃は肩関節を外方に挙げ、肩峰外端と上腕骨頭との間の前方陥凹部に取る。
4. 尺沢は肘関節を軽度に屈して、その横紋上で上腕二頭筋腱の外側に取る。

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 9) 経絡経穴概論	112～124
---------------	---------

はき 9-112 次の文で示す奇経はどれか。「足の少陰の築賓から起り、大腿内側を上って下腹部に入る。」

1. **陰維脈**
2. 陰蹻脈
3. 衝脈
4. 帯脈

はき 9-113 外眼角で接続している経絡はどれか。

1. 手の太陽小腸経と足の太陽膀胱経
2. 足の太陰脾経と手の少陰心経
3. 手の陽明大腸経と足の陽明胃経
4. **手の少陽三焦経と足の少陽胆経**

はき 9-114 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 委陽は膝窩横紋の内端に取る。
2. 懸鐘は外果から陽陵泉に向かい 5 寸に取る。
3. **照海は内果の直下 1 寸に取る。**
4. 隱白は足の第 1 指外側爪甲根部に取る。

はき 9-115 手関節横紋からの寸法が同じ経穴の組合せはどれか。

1. 間使 — 三陽絡
2. 孔最 — 手三里
3. **郄門 — 温溜**
4. 列欠 — 通里

はき 9-116 眉毛外端と外眼角との中央から後 1 寸の陥凹部にある経穴はどれか。

1. 印堂
2. **太陽**
3. 眉衝
4. 糸竹空

はき 9-117 第 1 腰椎棘突起下外方 3 寸 5 分に取る経穴はどれか。

1. 腰眼
2. **瘡根**
3. 風市
4. 気海俞

はき 9-118 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 脊中と脾俞
2. 懸枢と胃俞
3. 神闕と腹結
4. 中極と横骨

はき 9-119 経穴と神経との組合せで誤っているのはどれか。

1. 支 正 — 桡骨神経
2. 内 関 — 尺骨神経
3. 光 明 — 浅腓骨神経
4. 条 口 — 深腓骨神経

はき 9-120 手の小指に始まり、前腕後面の尺側から肩甲部を経て顔面に至る経絡はどれか。

1. 手の少陰心経
2. 手の厥陰心包経
3. 手の太陽小腸経
4. 手の少陽三焦経

はき 9-121 自經の経穴を募穴とするのはどれか。

1. 手の少陽三焦経
2. 手の陽明大腸経
3. 足の太陽膀胱経
4. 足の少陽胆経

はき 9-122 体重節痛を主る経穴はどれか。

1. 靈 道
2. 魚 際
3. 陰 谷
4. 太 白

はき 9-123 至陽穴と同じ高さにあるのはどれか。

1. 肝 瘾
2. 譴 譶
3. 脊 瘾
4. 魂 門

はき 9-124 腹筋上にある経穴はどれか。

1. 承 山
2. 陽 輔
3. 三陰交
4. 太 溪

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 8) 経絡経穴概論	112～124
---------------	---------

はき 8-112 骨度法で前髪際から後髪際までの長さはどれか。

1. 1尺2寸
2. 1尺4寸
3. 1尺6寸
4. 1尺8寸

はき 8-113 足の第1指外側爪甲根部に始まる経絡はどれか。

1. 足の太陰脾経
2. 足の厥陰肝経
3. 足の少陽胆経
4. 足の陽明胃経

はき 8-114 かかとから始まり足の少陰の別脈といわれるのはどれか。

1. 陰蹻脈
2. 陽蹻脈
3. 陰維脈
4. 陽維脈

はき 8-115 中脘穴について誤っているのはどれか。

1. 任脈に属する。
2. 脘上4寸に取る。
3. 脾経の募穴である。
4. 脘会である。

はき 8-116 経穴で同じ高さにあるのはどれか。

1. 上脘と梁門
2. 水分と商曲
3. 中極と大赫
4. 関元と大巨

はき 8-117 胸椎棘突起間の外方3寸の取穴で正しいのはどれか。

1. 附分は第3—第4の間
2. 脊関は第6—第7の間
3. 魂門は第8—第9の間
4. 意舍は第11—第12の間

はき 8-118 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 手三里は曲池の下方3寸に取る。
2. 外關は陽池の上方4寸に取る。
3. 築賓は太渓の上方5寸に取る。
4. 下腕は神闕の上方3寸に取る。

はき 8-119 咬筋上にある経穴はどれか。

1. 迎香
2. 和髎
3. 四白
4. 下關

はき 8-120 経穴と動脈との組合せで誤っているのはどれか。

1. 人迎—総頸動脈
2. 曲沢—上腕動脈
3. 委中—膝窩動脈
4. 太渓—前脛骨動脈

はき 8-121 橋骨神経の支配領域にある経穴はどれか。

1. 尺沢
2. 天井
3. 内関
4. 神門

はき 8-122 五行穴の主治で誤っている記述はどれか。

1. 井穴は心下満を主る。
2. 栄穴は喘咳寒熱を主る。
3. 瘓穴は体重節痛を主る。
4. 合穴は逆氣して泄を主る。

はき 8-123 絡穴はどれか。

1. 孔最
2. 養老
3. 大鍾
4. 衝陽

はき 8-124 八会穴に属さない経穴はどれか。

1. 三陰交
2. 脊俞
3. 脊中
4. 懸鐘(絶骨)

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 7) 経絡経穴概論	112～124
---------------	---------

はき 7-112 前腕の経絡流注と神経の走行との組合せで正しいのはどれか。

1. 心包経 — 尺骨神経
2. 心 経 — 正中神経
3. **大腸経 — 橈骨神経**
4. 小腸経 — 正中神経

はき 7-113 膀胱経について正しい記述はどれか。

1. 下腿の流注は遠心性である。
2. 心包経と表裏関係にある。
3. **腎経から連なる。**
4. 陰に属する経絡である。

はき 7-114 足の第4指末端に終わる経絡はどれか。

1. 足の太陽膀胱経
2. 足の少陰腎経
3. 足の厥陰肝経
4. **足の少陽胆経**

はき 7-115 女子胞から起こって腹部を上行する経絡はどれか。

1. 肝 経
2. 腎 経
3. 帯 脈
4. **衝 脈**

はき 7-116 神闕穴の外方3寸5分（旧）→（新）外方4寸を通る経絡はどれか。

1. 足の少陽胆経
2. **足の太陰脾経**
3. 足の陽明胃経
4. 足の少陰腎経

はき 7-117 八会と経穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 腎 会 — 中 腕
2. 脾 会 — 章 門
3. **筋 会 — 陽陵泉**
4. 血 会 — 大 桡

はき 7-118 大菱形筋上にない経穴はどれか。

1. 巨 骨
2. 魄 戸
3. 膏 盲
4. 肺 瘾

はき 7-119 肝俞穴と同じ高さにあるのはどれか。

1. 至 陽
2. 筋 縮
3. 脊 関
4. 陽 綱

はき 7-120 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 水分は神闕の上方 5 分に取る。
2. 太乙は天枢の上方 3 寸に取る。
3. **横骨は曲骨の外方 5 分に取る。**
4. 日月は期門の下方 1 寸に取る。

はき 7-121 八経穴の組合せで誤っているのはどれか。

1. 公 孫 一 内 関
2. **丘 墟 一 外 関**
3. 後 溪 一 申 脈
4. 列 欠 一 照 海

はき 7-122 大腿動脈拍動部に位置する経穴はどれか。

1. 帰 来
2. 陰 包
3. **衝 門**
4. 維 道

はき 7-123 原穴はどれか。

1. **陽 池**
2. 陽陵泉
3. 陽 谷
4. 陽 輔

はき 7-124 絡穴はどれか。

1. 中 都
2. 京 門
3. 大 陵
4. **豊 隆**

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 6) 経絡経穴概論	112～124
---------------	---------

はき 6-112 陽の海といわれている経脈はどれか。

1. 任 脈
2. 督 脈
3. 帯 脈
4. 衝 脈

はき 6-113 手の小指尺側爪甲根部から始まる経絡はどれか。

1. 手の太陽小腸経
2. 手の陽明大腸経
3. 手の少陰心経
4. 手の厥陰心包経

はき 6-114 骨度法で脛骨内側顆の下際から内果の最も高い所までの長さはどれか。

1. 1 尺
2. 1 尺 3 寸
3. 1 尺 6 寸
4. 1 尺 9 寸

はき 6-115 棘上筋上にある経穴はどれか。

1. 天 宗
2. 肩 井
3. 肩 貞
4. 秉 風

はき 6-116 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 膏肓は第 4-5 胸椎棘突起間の外方 3 寸に取る。
2. 陽池は手関節前面横紋の中央に取る。
3. 膽俞は第 9-10 胸椎棘突起間の外方 1 寸 5 分に取る。
4. 腎俞は第 1-2 腰椎棘突起間の外方 1 寸 5 分に取る。

はき 6-117 経絡と絡穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 肺 経 一 内 関
2. 脾 経 一 飛 揚
3. 大腸経 一 支 正
4. 脾 経 一 公 孫

はき 6-118 四総穴でないのはどれか。

1. 手三里
2. 委中
3. 列欠
4. 合谷

はき 6-119 手の太陽小腸經の募穴はどれか。

1. 中腕
2. 石門
3. 関元
4. 中極

はき 6-120 腹哀穴と同じ高さにある経穴はどれか。

1. 巨闕
2. 中腕
3. 建里
4. 水分

はき 6-121 経穴間の距離が 2 寸以上あるのはどれか。 (答え 2 つあり)

1. 腎俞と志室
2. 三陽絡と四瀆
3. 盲俞と天枢
4. 委中と承筋

はき 6-122 二間穴から手の五里穴までの手の陽明大腸經に関与する神経はどれか。

1. 内側上腕皮神経
2. 橋骨神経
3. 尺骨神経
4. 正中神経

はき 6-123 五行穴 (五俞穴) でない経穴はどれか。

1. 合谷
2. 前谷
3. 陽谷
4. 陷谷

はき 6-124 皮膚をつまんで知覚過敏を検査するのはどれか。

1. 良導点
2. 皮電点
3. 摄診点
4. 圧診点

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 5) 経絡経穴概論	112～124
---------------	---------

はき 5-112 原穴でないのはどれか。

1. 神　門
2. 太　白
3. 合　谷
4. 公　孫

はき 5-113 絡穴はどれか。

1. 地　機
2. 光　明
3. 中　都
4. 梁　丘

はき 5-114 薬指末端から始まる経絡はどれか。

1. 手の厥陰心包經
2. 手の少陰心經
3. 手の少陽三焦經
4. 手の太陽小腸經

はき 5-115 瘾穴と募穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 肺　愈　一　期　門
2. 肝　愈　一　石　門
3. 胆　愈　一　京　門
4. 脾　愈　一　章　門

はき 5-116 帯脈に属さない経穴はどれか。

1. 期　門
2. 章　門
3. 五　枢
4. 維　道

はき 5-117 太淵穴について正しいのはどれか。

1. 郢　穴
2. 脘　会
3. 荣　穴
4. 土　穴

はき 5-118 上顎神経の支配領域にない経穴はどれか。

1. 下 関
2. 巨 膜
3. 四 白
4. 承 泣

はき 5-119 膝を深く屈曲し膝窩横紋の内端に取る経穴はどれか。

1. 陰陵泉
2. 曲 泉
3. 膝 関
4. 委 中

はき 5-120 五行穴のうち喘咳寒熱を主るのはどれか。

1. 井 穴
2. 栄 穴
3. 経 穴
4. 合 穴

はき 5-121 動脈と経穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 前脛骨動脈 — 太 溪
2. 後脛骨動脈 — 太 衝
3. 大腿動脈 — 衝 門
4. 腓骨動脈 — 委 中

はき 5-122 経穴の部位で正しい記述はどれか。

1. 承光は曲差の後 2 寸にある。
2. 玉枕は瘡門の外方 1 寸 3 分にある。
3. 神庭は前髪際を入ること 1 寸、正中線上にある。
4. 頭竅陰は角孫の上 1 寸 5 分にある。

はき 5-123 経穴の部位で正しい記述はどれか。

1. 陰郄は前腕前尺側にあり神門の上 5 分、尺側手根屈筋腱の橈側にある。
2. 郡門は陽谷の上 1 寸で、尺骨茎状突起と尺骨頭との間の陥凹部にある。
3. 会宗は大陵から曲沢に向かい上 5 寸にある。
4. 養老は支溝の尺側 1 寸で、小指伸筋と尺側手根伸筋との間にある。

はき 5-124 正しい組合せはどれか。

1. 良導点 — 藤井秀二
2. 皮電点 — マッケンジー
3. 圧診点 — 中谷義雄
4. 圧反射 — 高木健太郎

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 4) 経絡経穴概論	112～124
---------------	---------

はき 4-112 奇経と経穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 陽蹻脈 — 然 谷
2. 陰蹻脈 — 築 賓
3. 陽維脈 — 金 門
4. 陰維脈 — 申 脈

はき 4-113 骨度法で胸骨下端から臍までの長さはどれか。

1. 9 寸
2. 8 寸
3. 7 寸
4. 6 寸

はき 4-114 瘀穴と募穴の組合せで誤っているのはどれか。

1. 小腸俞 — 関 元
2. 胃 俞 — 天 枢
3. 心 俞 — 巨 闕
4. 厥陰俞 — 脊 中

はき 4-115 五俞穴の主治で体重節痛を主る経穴はどれか。

1. 復 溜
2. 経 渠
3. 太 白
4. 中 封

はき 4-116 内眼角で接続してゐる経絡はどれか。

1. 手の陽明大腸經と足の陽明胃經
2. 手の太陽小腸經と足の太陽膀胱經
3. 手の少陽三焦經と足の少陽胆經
4. 足の少陰腎經と手の厥陰心包經

はき 4-117 三叉神經第2枝領域にある経穴はどれか。

1. 印 堂
2. 攢 竹
3. 四 白
4. 大 迎

はき 4-118 経穴と神経との組合せで誤っているのはどれか。

1. 支 正 一 筋皮神経
2. 郡 門 一 正中神経
3. 神 門 一 尺骨神経
4. 合 谷 一 橫骨神経

はき 4-119 手少陽三焦經の経穴はどれか。

1. 承 光
2. 頭臨泣
3. 顱 息
4. 懸 顱

はき 4-120 取穴法で正しいのはどれか。

1. 支溝は手関節後面横紋中央の上方 4 寸に取る。
2. 陽白は眉毛中央の上方 1 寸 5 分に取る。
3. 京門は第 11 肋骨前端の下際に取る。
4. 足臨泣は第 4-5 中足骨底間の前の陥凹部に取る。

はき 4-121 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 命門は第 3-4 腰椎棘突起間に取る。
2. 脊俞は第 1-2 腰椎棘突起間の外方 1 寸 5 分に取る。
3. 関元は神闕の下 2 寸に取る。
4. 復溜は太溪の上 2 寸でアキレス腱前縁に取る。

はき 4-122 同じ高さに並ぶ経穴はどれか。

1. 身 柱と風 門
2. 筋 縮と脾 瘾
3. 中 腕と関 門
4. 石 門と大 巨

はき 4-123 四総穴に含まれるのはどれか。

1. 列 欠
2. 経 渠
3. 太 淵
4. 孔 最

はき 4-124 経穴現象で誤っているのはどれか。

1. 皮膚温の上昇
2. 皮膚温の低下
3. 皮膚通電抵抗の上昇
4. 皮膚通電抵抗の低下

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 3) 経絡経穴概論	112～124
---------------	---------

はき 3-112 足の第1指内端（内側爪甲根部）に始まる経絡はどれか。

1. **足の太陰脾経**
2. 足の少陰腎経
3. 足の厥陰肝経
4. 足の陽明胃経

はき 3-113 自經の経穴を募穴としているのはどれか。

1. **足の厥陰肝経**
2. 足の太陰脾経
3. 手の陽明大腸経
4. 手の少陰心経

はき 3-114 四総穴に含まれない経穴はどれか。

1. 列 欠
2. 合 谷
3. 委 中
4. **公 孫**

はき 3-115 八会穴で合穴はどれか。

1. 曲 池
2. 太 淵
3. 中 腕
4. **陽陵泉**

はき 3-116 中風七穴と脚氣八処の穴とに共通する経穴はどれか。

1. 百 会
2. 肩 井
3. **足三里**
4. 伏 兎

はき 3-117 取穴法について正しい記述はどれか。

1. 天泉は腋窩横紋の前端から曲池穴に向かい2寸に取る。
2. **頭臨泣は瞳孔の直上で、神庭穴と頭維穴とを結ぶ線上に取る。**
3. 腕骨は手関節後面、尺骨茎状突起の下際陥凹部に取る。
4. 申脈は外果の直下1寸に取る。

はき 3-118 取穴法について正しい記述はどれか。

1. 身柱は第2胸椎棘突起下に取る。
2. 中脘は神闕穴の下4寸に取る。
3. 次髎は第2後仙骨孔部に取る。
4. 太溪は外果の直下1寸に取る。

はき 3-119 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 気 穴と大 巨
2. 肾 瘾と水 分
3. 商 曲と太 乙
4. 大 赫と氣 衝

はき 3-120 井穴と部位との組合せで正しいのはどれか。

1. 商 陽 一 示指尺側
2. 中 衝 一 中指橈側
3. 関 衝 一 薬指橈側
4. 少 衝 一 小指尺側

はき 3-121 膝蓋骨上縁の中央に取る経穴はどれか。

1. 上 仙
2. 風 市
3. 痿 根
4. 鶴 頂

はき 3-122 郡穴はどれか。

1. 浮 郡
2. 地 機
3. 偏 歷
4. 四 濱

はき 3-123 手の太陰肺経の絡穴はどれか。

1. 中 府
2. 孔 最
3. 列 欠
4. 太 淵

はき 3-124 脚気八処の穴で奇穴はいくつか。

1. 二つ
2. 四つ
3. 六つ
4. 八つ

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 2) 経絡経穴概論	112～124
---------------	---------

はき 2-112 要穴について正しい記述はどれか。

1. 中脘は足の陽明胃經の募穴である。
2. 脊中は手の厥陰心包經の郄穴である。
3. 委中は足の太陽膀胱經の榮穴である。
4. 陰陵泉は足の太陰脾經の絡穴である。

はき 2-113 鼻の傍らに経絡の接続部がある流注で正しい組合せはどれか。

1. 手の陽明大腸經 — 足の陽明胃經
2. 足の太陰脾經 — 手の少陰心經
3. 足の太陽膀胱經 — 足の少陰腎經
4. 足の少陽胆經 — 足の厥陰肝經

はき 2-114 八会穴について誤っている組合せはどれか。

1. 章門 — 脳会
2. 太淵 — 気会
3. 膻俞 — 血会
4. 大杼 — 骨会

はき 2-115 経絡の並びかたで正しいのはどれか。

1. 前腕前面では尺側から肺經、心包經、心經
2. 腹部では正中から脾經、腎經、胃經
3. 胸部では正中から任脈、腎經、胃經
4. 前腕後面では橈側から小腸經、三焦經、大腸經

はき 2-116 四総穴の主治で正しい組合せはどれか。

1. 足三里 — 四肢の病
2. 委中 — 腰背の病
3. 合谷 — 頭項の病
4. 列欠 — 面目の病

はき 2-117 同じ経絡に属する同名異穴はどれか。

1. 五里
2. 三里
3. 陽関
4. 竅陰

はき 2-118 骨度法では左右の頭維穴の間を何寸とするか。

1. 5 寸
2. 8 寸
3. 9 寸
4. 1 尺 2 寸

はき 2-119 同身寸法で正しいのはどれか。

1. 中指中節の背側の長さを 1 寸 5 分とする。
2. 示指から薬指までの横幅を 3 寸とする。
3. 母指末節の長さを 1 寸とする。
4. 示指から小指までの横幅を 4 寸とする。

はき 2-120 僧帽筋上部線維上にある経穴はどれか。

1. 翳 風
2. 臀 腸
3. 顴 髒
4. 天 髒

はき 2-121 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 風池は瘡門の外方 1 寸 3 分で後髪際に取る。
2. 巨骨は肩甲棘のほぼ中央上際に取る。
3. 曲垣は肩甲棘内端の上際に取る。
4. 膏肓は第 3—第 4 胸椎棘突起間の外方 3 寸に取る。

はき 2-122 脊中穴の外方 3 寸にある経穴はどれか。

1. 附 分
2. 意 舎
3. 盲 門
4. 志 室

はき 2-123 取穴法で正しい記述はどれか。

1. 光明は外果上方 5 寸に取る。
2. 水分は神闕の上 1 寸 5 分に取る。
3. 至陽は第 8—第 9 胸椎棘突起間に取る。
4. 地機は内果の上 6 寸に取る。

はき 2-124 同じ高さにある経穴はどれか。

1. 身 柱と膈 関
2. 陶 道と諺 譶
3. 至 陽と魄 戸
4. 筋 縮と魂 門

実施日	月　　日（　　）	科目	経絡経穴概論	学年	1年・2年・3年	点数	/
学部	午前・午後・夜間	番号		氏名		正答率	%

(はき 1) 経絡経穴概論	112～124
---------------	---------

はき 1-112 瘿穴と募穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 肝 瘿 一 巨 闕
2. 脾 瘿 一 章 門
3. 胆 瘿 一 関 元
4. 胃 瘿 一 天 枢

はき 1-113 経絡の流注で接続部が内眼角にあるのはどれか。

1. 手の少陽経と足の少陽経
2. 手の太陰経と手の陽明経
3. 足の厥陰経と手の太陰経
4. 手の太陽経と足の太陽経

はき 1-114 取穴法で正しいのはどれか。

1. 曲垣は肩甲棘内端の下際に取る。
2. 大横は臍の外方 3 寸 5 分（旧）→（新）外方 4 寸に取る。
3. 意舎は第 10-11 胸椎棘突起間の外方 3 寸に取る。
4. 中注は下腕の外方 5 分で肓俞の上方 2 寸に取る。

はき 1-115 取穴法で正しいのはどれか。

1. 関元は臍の下方 2 寸に取る。
2. 巨闕は臍の上方 6 寸に取る。
3. 日月は第 9 肋軟骨付着部の下際に取る。
4. 京門は第 11 肋骨前端下際に取る。

はき 1-116 前腕後側の中央を経て肩峰後部の陥凹を通る経絡はどれか。

1. 手の少陽三焦経
2. 手の太陽小腸経
3. 手の陽明大腸経
4. 手の厥陰心包経

はき 1-117 四総穴のうち頭部・項部の病に用いられるのはどれか。

1. 足三里
2. 委 中
3. 列 欠
4. 合 谷

はき 1-118 経絡と原穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 足の少陰腎経 一 湧 泉
2. **足の太陽膀胱経 一 京 骨**
3. 手の少陽三焦経 一 外 関
4. 手の厥陰心包経 一 郡 門

はき 1-119 募穴のうち第 10 胸神経の支配領域に存在するのはどれか。

1. 巨 闕
2. **天 枢**
3. 膽 中
4. 中 極

はき 1-120 愈・土・原穴はどれか。

1. 大 都
2. 陷 谷
3. 中 封
4. **神 門**

はき 1-121 手の少陽三焦経に属する経穴はどれか。

1. **天 髻**
2. 禾 髻
3. 巨 髻
4. 下 髻

はき 1-122 経絡の流注で正しいのはどれか。

1. 手の陽明経は顔面から始まり指先に終わる。
2. 手の厥陰経は手の指先から始まり胸部に終わる。
3. 足の太陽経は足の指先から始まり顔面に終わる。
4. **足の太陰経は足の指先から始まり胸腹部を通り舌に終わる。**

はき 1-123 任脈上にある募穴の数はどれか。

1. 3
2. 4
3. **6**
4. 7

はき 1-124 誤っている組合せはどれか。

1. 圧診点 一 小野寺直助
2. 皮電点 一 石川太刀雄
3. 良導点 一 中谷義雄
4. **撮診点 一 藤田六郎**